



Seria de imprimante HP LaserJet Enterprise M806

Performanță de imprimare de top, valoare excelentă

Acest echipament HP LaserJet pentru format A3 manevrează rapid lucrări mari de imprimare, datorită capacității foarte mari de intrare și manevrării versatile a hârtiei. Imprimarea mobilă este simplă cu Wireless direct¹ și cu tehnologia de imprimare prin atingere². Upgrade-urile simple vă protejează investiția.



Creșteți productivitatea: oferiți grupurilor de lucru viteza de care au nevoie.

- Imprimați rapid și simplu lucrări mari, cu o viteză de până la 56 ppm A4, datorită capacității foarte mari de intrare, de până la 4.600 de pagini³. Opțiunile versatile de manevrare a hârtiei includ un capsator/stivuitor/perforator și un dispozitiv pentru legare de broșuri⁴.
- Simplificați activitățile cu atingerea potrivită – dați utilizatorilor posibilitatea să treacă rapid de la o activitate la alta utilizând ecranul senzitiv color mare, de 10,9 cm (4,3 inchi).
- Simplitate completă – simplificați imprimarea pentru toată lumea utilizând un driver comun⁵.
- Nu așteptați, imprimați imediat și economisiți energie cu tehnologia Instant-on.

Investiți o dată, vă extindeți cu ușurință.

- Urmăriți îndeaproape, chiar și de la distanță – monitorizați și controlați centralizat imprimantele cu HP Web Jetadmin⁶.
- Aplicați politici la nivelul tuturor echipamentelor pentru a vă proteja toate dispozitivele HP, utilizând HP Imaging and Printing Center⁷.
- Vă protejați imediat imprimantele cu HP Instant-on Security⁸ și protejați datele sensibile trimise la imprimantă cu hard diskul HP securizat de înaltă performanță⁹.
- Imprimări cu un IP pozitiv – autentificați utilizatorii la dispozitiv pentru a contribui la securizarea lucrărilor de imprimare.

Beneficiați de eficiență sporită cu imprimarea mobilă.

- Imprimarea mobilă este simplă cu Wireless direct¹, ca și comoditatea de imprimare prin atingere de la un dispozitiv mobil².
- Lăsați angajații să imprime de la dispozitive mobile cu capabilitatea de imprimare încorporată sau utilizând aplicația și software-ul HP ePrint¹⁰.
- Imprimare simplificată pentru Apple® – permiteți utilizatorilor să imprime wireless de la un iPad®, iPhone® sau iPod touch®¹¹.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Prezentarea produsului

Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+

1. Panou de control cu ecran tactil color, intuitiv, de 10,9 cm (4,3 inch)
2. Sertar ieșire, 500 pagini
3. Locaș de integrare hardware (HIP) pentru integrarea de soluții
4. Sertar de ieșire cu cale directă pentru 100 coli cu față în sus
5. Acces simplu prin ușa frontală la cartușul de toner HP all-in-one
6. Imprimare automată față-verso încorporată
7. Două tăvi de intrare de 500 de coli acceptă suporturi de până la A3 (11 x 17 inch)
8. Tava de intrare de mare capacitate, de 3.500 coli, acceptă suporturi A4/Letter
9. Port USB ușor accesibil pentru imprimare directă a fișierelor
10. Tava multifuncțională (100 coli) manevrează suporturi de până la 220 g/m² (53 lb, tratate)
11. Ușile din partea dreaptă asigură acces pentru eliminarea blocajelor
12. Procesor de 800 MHz, memorie standard de 1 GB
13. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
14. Port de acces pentru încuietoare opțională stil Kensington
15. Port USB (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
16. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
17. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Port echipamente de la alți furnizori (pentru conectare dispozitive de la terți)



Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+
Număr produs	CZ244A	CZ245A
tavă multifuncțională pentru 100 de coli		Da
Două tăvi de intrare de 500 de coli A3		Da
HCI 3.500 de coli A4/Letter	Opțional	Da
Dispozitiv pentru broșuri (CZ285A)*		Opțional
Capsator/stivitor, două sertare (CZ994A)*		Opțional
Capsator/stivitor/perforator, două sertare (CZ996A)*		Opțional
„Atinge și imprimă” și imprimare mobilă directă wireless		Opțional
Hard disc HP Secure de înaltă performanță	Indisponibil	Da

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	C2H57A Kit cuptor/întreținere HP LaserJet 220V (200.000 de pagini)
	CF325X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 25X Negru (34.500 pagini)
Accesorii	C3F79A Tavă de intrare de mare capacitate de 3500 coli HP LaserJet
	C8091A Cartuș cu capse HP reumplut
	CC383A Pachet cu 2 cartușe HP de câte 2000 capse
	CZ285A Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet
	CZ994A Capsator/stivuitor HP LaserJet
	CZ995A Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator 2/3
Service și asistență	J8029A Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
	U8C59E – HP asistență hardware în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte, LaserJet M806, 3 ani
	U8C60E – HP asistență hardware în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte, LaserJet M806, 4 ani
	U8C61E – HP asistență hardware în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte, LaserJet M806, 5 ani
	U8C75PE – HP asistență hardware postgaranție în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte, LaserJet M806, 1 an
	U8C72PE – HP asistență hardware postgaranție în următoarea zi lucrătoare, LaserJet Enterprise M806, 2 ani

Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+
Număr produs	CZ244A	CZ245A
Funcții	Imprimare	
Panou de control	Afișaj LCD color de 10,9 cm (4,3") cu ecran tactil rezistiv; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință capacitiv iluminat (pentru revenire rapidă la meniul principal); USB ușor accesibil; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware	
Imprimare		
Tehnologie de imprimare	Laser	
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal): Până la 56 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 56 ipm; Alb-negru (A3, normal): Până la 28 ppm;	
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 8,5 s;	
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), 600 x 600 dpi cu tehnologie HP Resolution Enhancement;	
Ciclu de funcționare lunar	Până la 300.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 10.000 – 50.000	
Funcții software inteligente ale imprimantei	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, firmware FutureSmart, spațiu disponibil integrare soluții hardware, USB cu acces simplu	
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.4)	
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts	
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 2,0 mm, Jos: 2,0 mm, Stânga: 2,0 mm, Dreapta: 2,0 mm;	
Imprimare duplex	Automat (standard)	

Model	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+
Număr produs	CZ244A	CZ245A
Viteză procesor	800 MHz	
Conectivitate		
Standard	2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne	
Opțional	Accesorii HP Jetdirect 2800w NFC și Wireless direct, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB, server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați hp.com/go/jetdirect	
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware	
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; aplicații mobile	
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, securitatea gestionării IP Direct Mode: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; autentificare port (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Capabilitățile rețelei	Standard (Ethernet integrat)	
Unitate de disc fix	Standard, unitate SSD de 8 GB	320 GB
Memorie	Standard: 1 GB; Maxim: 1,5 GB	
Manipulare suport		
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 3 ; Maxim: 5	Standard: 5 ; Maxim: 5
Tipuri suport	Hârtie (flexibilă, color, cu antet, simplă, pretipărită, continuă, reciclată, aspră), etichete, carduri, suport transparent	
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 191 – 312 x 470 mm; Tăvile 2/3: 148 x 210 – 297 x 431,8 mm; intrare de mare capacitate, opțională, tăvile 4/5: 210 – 297 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărți poștale (JIS duble), plicuri (DL, C5, B5); Tăvile 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; intrare de mare capacitate, opțională, tăvile 4/5: numai A4	Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 191 – 312 x 470 mm; Tăvile 2/3: 148 x 210 – 297 x 431,8 mm; intrare de mare capacitate, tăvile 4/5: 210 – 297 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărți poștale (JIS duble), plicuri (DL, C5, B5); Tăvile 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; intrare de mare capacitate, tăvile 4/5: numai A4
Manipulare suport	Intrare standard: Două tăvi de intrare pentru 500 de coli, tavă multifuncțională pentru 100 de coli Ieșire standard: Tavă pentru 500 de coli cu fața în jos, tavă pentru 100 de coli cu fața în sus Intrare opțională: Tavă opțională de intrare de mare capacitate, pentru 3500 de coli	Intrare standard: Două tăvi de intrare pentru 500 de coli, tavă multifuncțională pentru 100 de coli, tavă de intrare de mare capacitate, pentru 3.500 de coli Ieșire standard: Tavă pentru 500 de coli cu fața în jos, tavă pentru 100 de coli cu fața în sus
Greutate suport	Tava 1: 60 – 220 g/m ² ; tăvile 2/3, 60 – 199 g/m ² ; intrare de mare capacitate, opțională, tăvile 4/5: 60 – 199 g/m ² ;	Tava 1: 60 – 220 g/m ² ; tăvile 2/3, 60 – 199 g/m ² ; intrare de mare capacitate, tăvile 4/5: 60 – 199 g/m ² ;
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100 Tava 2: Coli: 500 Tava 3: Coli: 500; etichete: cantități mici; tavă de intrare de mare capacitate, opțională, Tava 4: 1.500 de coli (numai A4); Tava 5: 2.000 de coli (numai A4) Maxim: Până la 4.600 de coli (A4) și 2.600 de coli (A3)	Tava 1: Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100 Tava 2: Coli: 500 Tava 3: Coli: 500; etichete: cantități mici; tavă de intrare de mare capacitate, Tava 4: 1.500 de coli (numai A4); Tava 5: 2.000 de coli (numai A4) Maxim: Până la 4.600 de coli (A4) și 2.600 de coli (A3)
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 600 de coli Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 3.000 de coli (cu capsator/stivuitor, capsator/stivuitor cu perforator sau capsator/stivuitor cu dispozitiv pentru broșuri, opționale)	Standard: Până la 600 de coli Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 3500 de coli (cu capsator/stivuitor, capsator/stivuitor cu perforator sau capsator/stivuitor cu dispozitiv pentru legare de broșuri, opționale)

Model	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806dn	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+
Număr produs	CZ244A	CZ245A
Sisteme de operare compatibile	Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1 sau superior) (32 biți/64 biți); Mac OS X versiunea 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultați: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix și Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), driver de software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipuri de dispozitive SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), imprimare SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	
Sisteme de operare de rețea compatibile	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 sau versiuni ulterioare; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 sau versiuni ulterioare; Red Hat Linux 7 sau versiuni ulterioare; Solaris 2.5 sau versiuni ulterioare (numai pentru sisteme SPARC); SuSe Linux 8.x sau versiuni ulterioare; Windows 2003 SP2+ 64 biți; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 biți și 64 biți); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64 biți; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional și Windows Vista; Windows 7 SP1 sau versiuni ulterioare (32 biți și 64 biți); Windows 8 (32 biți și 64 biți); Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți); Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2012 (64 biți). (Pentru compatibilitate Microsoft IPv6 utilizați Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional și Windows Vista)	
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet; USB 1.1/2.0 sau conexiune de rețea dedicată (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD ori conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați http://apple.com)	
Software inclus	Driver de imprimantă HP PCL 6 discret, legătură software Mac la Web (program de instalare Mac), program de instalare Windows	
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu autentificare prin certificat, cheie prepartajată și Kerberos, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare unitate de stocare, ștergere securizată, SSL/TLS, acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietora de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; gestionarea securității: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center	
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
Dimensiuni și greutate		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 1095 x 648 x 635 mm; Maxim: 1390 x 648 x 655 mm;	Minim 1095 x 715 x 1040 mm; Maxim: 1390 x 715 x 1065 mm;
Dimensiuni pachet (L x l x i)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Greutate imprimantă	76,1 kg	108,4 kg
Greutate pachet	88,84 kg	130,67 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: de la 10 la 32,5°C; Umiditate: 10 - 80% RH	
Stocare	Temperatură: De la 0 până la 40°C; Umiditate: 10 - 90% RH	
Acustică	Emisii de putere acustică: 7,2 B(A); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)	
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de alimentare: 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A; Consum: 1000 wați (imprimare), 38 wați (pregătit), 6,5 wați (repaus), 2,2 wați (pornire automată/oprire automată), 0,3 wați (oprit); Consum tipic de energie (TEC): 4,59 kWh/săptămână (110/220 V); 3,8 kWh/săptămână (Blue Angel); Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată;	
Certificări	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certificat Blue Angel Nu; Consultați documentul ECI	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certificat Blue Angel Da; Blue Angel RAL-UZ 205
Ce se găsește în cutie	Imprimantă HP LaserJet M806dn; cartuș de toner LaserJet HP Negru (34.500 pagini); ghid de instalare hardware; pliant de asistență; fișă de garanție; documentație pentru imprimantă și driver pe CD-ROM; cablu de alimentare	Imprimantă HP LaserJet Enterprise M806x+; cartuș de toner LaserJet HP Negru (34.500 pagini); ghid de instalare hardware; pliant de asistență; fișă de garanție; documentație pentru imprimantă și driver pe CD-ROM; cablu de alimentare
Garanție	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.	

Note de subsol

- ¹ Imprimarea Wireless Direct poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise M806dn și M806x+ CZ245A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la imprimantă. Pentru detalii, vizitați hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Capabilitatea „Atinge și imprimă” poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise M806dn și M806x+ CZ245A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea cu tehnologia NFC.
- ³ Capacitatea maximă de 4.600 de coli de hârtie este standard la HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A, iar la modelul HP LaserJet Enterprise M806dn este disponibilă adăugând tava de intrare opțională, de mare capacitate, de 3.500 de coli.
- ⁴ Accesoriile capsator/stivuator cu 2 compartimente, capsator/stivuator/perforator cu 2 compartimente și dispozitivul pentru legare de broșuri sunt opționale. Se achiziționează separat.
- ⁵ Driverul de imprimare universal HP este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziționat separat.
- ⁸ HP Instant-on Security face parte din HP Imaging and Printing Security Center, care trebuie achiziționat separat.
- ⁹ Unitatea de disc HP securizată de înaltă performanță nu este disponibilă la HP LaserJet Enterprise M806dn și nu poate fi achiziționată separat.
- ¹⁰ Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeași rețea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea la distanță necesită o conexiune de Internet pentru o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software și înregistrarea contului HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultați hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA4-7714, Iulie 2018

