

# Seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Enterprise flow M880



## Performanțe color de vârf. Valoare sigură.

Acest echipament MFP de vârf pentru întreprinderi vă ajută să eficientizați fluxurile de lucru și să accelerați activitățile cu documente prin opțiuni de finisare avansate și partajare de fișiere. Oferiți-le utilizatorilor accesul simplu, direct la acest echipament MFP prin imprimare mobilă și capabilități de „atingere pentru imprimare”<sup>1,2</sup>.



### Oferiți-le grupurilor de lucru viteza de care au nevoie.

- Permiteți departamentelor să scaneze fără griji: HP EveryPage detectează pe loc erorile de preluare a paginilor, precum și alte erori potențiale.
- Gestionați incredibil conținutul cu HP Flow CM Enterprise<sup>3</sup>.
- Uitați de e-mail – lăsați angajații să scaneze și să trimită documentele la Microsoft® SharePoint® într-un singur pas.
- Simplificați eficiența cu un ecran senzitiv intuitiv și cu o tastatură glisantă mare.

### Țineți afacerea în mișcare.

- Salvare pe ambele fețe – capturați mai rapid documentele față-verso, cu scanare printr-o singură trecere.
- Creați fișiere scanate în care se pot face căutări cu ușurință, utilizând software-ul încorporat de recunoaștere optică a caracterelor.
- Economisiți timp IT și simplificați imprimarea pentru întreaga companie utilizând un singur driver pentru toate dispozitivele HP<sup>4</sup>.
- Permiteți-le angajaților să finalizeze lucrările mari mai rapid, alegând dintr-o gamă de opțiuni de finisare<sup>5</sup>.

### Fiți mult mai eficient cu imprimarea mobilă.

- Oferiți-le utilizatorilor accesul simplu, direct prin imprimare Wireless direct și tehnologie „atingere pentru imprimare”<sup>6</sup>.
- Imprimare mobilă la o atingere – activați tehnologia convenabilă „atingere pentru imprimare” de la dispozitivele mobile<sup>6</sup>.
- Permiteți-le angajaților să imprime de la dispozitive mobile cu capabilitatea de imprimare încorporată sau utilizând aplicația HP ePrint și software-ul<sup>1</sup>.
- Oferiți-le utilizatorilor puterea de a imprima wireless de la un iPad®, iPhone® sau iPod touch®<sup>7</sup>.

### Investiți o dată, vă extindeți ușor și gestionați eficient.

- Extindeți-vă opțiunile: faceți cu ușurință upgrade de firmware în mod planificat și integrați simplu soluții și dispozitive, după cum doriți.
- Creșteți eficiența firmei. Monitorizați și controlați centralizat imprimantele cu HP Web Jetadmin<sup>8</sup>.
- Aplicați politici la nivelul întregii flote IT pentru a proteja toate dispozitivele HP cu HP Imaging and Printing Center<sup>9</sup>.
- Protejați-vă cu încredere datele sensibile trimise către MFP, cu ajutorul hard diskului HP securizat de înaltă performanță.



Up to 56 ppm



20.3 cm  
Colour touchscreen



Duplex ADF  
single pass



Advanced security



Wireless direct




Business-Class Printers

## Prezentarea produsului

### Modelul HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ deține:

1. panou de control HP Easy Select cu ecran tactil color, intuitiv, pivotant, de 20,3 cm (8 inch)
2. Alimentator automat de documente de 200 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere și HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
3. Buton „Home” (revine la ecranul principal)
4. Scanerul color cu suport de sticlă acceptă dimensiuni de până la A3/11x17 in.
5. Port USB cu acces simplu pentru salvarea/imprimarea directă a fișierelor
6. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware\*
7. Sertar de ieșire de 500 coli
8. Ușa frontală oferă acces convenabil la cartușele de toner și la cilindrul HP
9. Imprimare automată față-verso încorporată
10. Tastatură retractabilă pentru introducerea simplă și precisă a datelor
11. Tava 1 multifuncțională de 100 coli manevrează hârtie grea personalizată de calitate, de până la 58 lb (220 g/m<sup>2</sup>)
12. Capacele de pe partea dreaptă asigură acces la unitatea de fuziune/eliminarea blocajelor
13. Tava de intrare de 500 coli acceptă suporturi cu dimensiuni de până la A3/11x17 in.
14. Tava de intrare de mare capacitate de 3.500 de coli acceptă suporturi cu dimensiuni Letter/A4
15. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
17. Port de acces pentru încuietoare opțională stil Kensington
18. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
19. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
20. Procesor la 800 MHz, 2,5 GB (memorie de sistem)
21. Port echipamente de la alți furnizori (conectare dispozitive externe)
22. Două porturi interne de tip USB 2.0 pentru soluții de la terți
23. Port de fax RJ-11



## Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă multifuncțională HP Color LaserJet Enterprise flow M880z	Imprimantă multifuncțională HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+
număr produs	A2W75A	A2W76A
tava 1 multifuncțională de 100 coli	Da	Da
Tava 2 de 500 coli	Da	Da
Tăvi de intrare de 3x500 coli	Da	Indisponibil
HCI 3.500 coli	Indisponibil	Da
Funcție „Atinge și imprimă”, imprimare mobilă directă wireless	Opțional	Opțional

## Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	<b>C1N54A</b> Kit de întreținere HP LaserJet C1N54A 110V 130.000 pagini	
	<b>C1N58A</b> Kit de întreținere HP LaserJet C1N58A 220V 130.000 pagini	
	<b>C1P70A</b> Kit de înlocuire rolă ADF LaserJet HP Randament mediu: 100.000 pagini	
	<b>CF300A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 827A Negru 29.500 pagini	
	<b>CF301A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 827A Cyan 32.000 pagini	
	<b>CF302A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 827A Galben 32.000 pagini	
	<b>CF303A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 827A Magenta 32.000 pagini	
	<b>CF358A</b> Tambur de imagine LaserJet HP 828A Negru 30.000 pagini	
	<b>CF359A</b> Tambur de imagine LaserJet HP 828A Cyan 30.000 pagini	
	<b>CF364A</b> Tambur de imagine LaserJet HP 828A Galben 30.000 pagini	
	<b>CF365A</b> Tambur de imagine LaserJet HP 828A Magenta 30.000 pagini	
	<b>D7H14A</b> Kit transfer și rolă HP LaserJet D7H14A 150.000 de pagini	
	accesorii	<b>A2W80A</b> Capsator/stivuitor HP LaserJet
		<b>A2W82A</b> Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator 2/4
<b>A2W83A</b> Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet		
<b>A7W13A</b> Kit mască tastatură HP LaserJet, daneză/franceză-Elveția/germană-Elveția		
<b>C8091A</b> Cartuș cu capse HP reumplut (5000 de capse) pentru accesorii de capsator/stivuitor		
<b>CC383A</b> Pachet cu 2 cartușe HP de câte 2000 capse pentru dispozitivul de finisare a broșurilor		
<b>CC487A</b> Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500		
<b>CZ999A</b> Dispozitiv creare/finisare broșuri cu perforator 2/4 HP Color LaserJet		
Conectivitate		<b>J8021A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
		<b>J8026A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB**
	<b>J8029A</b> Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w***	

\*Este posibil ca soluțiile implementate prin spațiul de integrare a soluțiilor hardware să necesite achiziții suplimentare.

\*\*Accesorii HP Jetdirect 2800W (J8029A) și HP Jetdirect 2700W (J8026A) nu pot fi instalate în același timp.

<b>service și asistență</b>	<b>U8D23E</b> - asistență HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M880 <b>U8D17E</b> - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 9x5, Color LaserJet M880 MFP <b>U8D24E</b> - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M880 <b>U8D25E</b> - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M880 <b>U8D42PE</b> - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet M880 MFP <b>U8D40PE</b> - asistență HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 9x5, Color LaserJet M880 MFP <b>U8D39PE</b> - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, Color LaserJet M880 MFP
-----------------------------	---

## Specificații tehnice

Model	Imprimantă multifuncțională HP Color LaserJet Enterprise flow M880z	Imprimantă multifuncțională HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+
<b>număr produs</b>	A2W75A	A2W76A
<b>Viteză de imprimare</b>	Până la 46 ppm Negru (A4); Până la 46 ppm Color (A4); Până la 43 ipm față-verso alb-negru (A4); Până la 43 ipm față-verso color (A4) Până la 22 ppm Negru (A3); Până la 22 ppm color (A3)	
<b>Timpul de ieșire al primei pagini</b>	În numai 11 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 11 s color (A4, pregătit)	
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Până la 1200 x 1200 dpi Negru; Până la 1200 x 1200 dpi Color	
<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser	
<b>Zonă de imprimare</b>	Marginile imprimării: Sus: 2,1 mm; Jos: 2,1 mm; Stânga: 2,1 mm; Dreapta: 2,1 mm; Suprafață maximă de imprimare: 312 x 457,2 mm	
<b>Limbaje de imprimare</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript nivel 3, PDF	
<b>Ciclu lunar de funcționare</b>	Până la 200.000 de pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 5000 – 25.000 (imprimare); 26.750 – 44.600 (scanare)	
<b>Imprimare duplex</b>	Automat (standard)	
<b>Fonturi și seturi de fonturi</b>	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Viteză procesor</b>	800 MHz	
<b>Ecran</b>	Afișaj LCD color de 20,3 cm cu ecran senzitiv capaciv; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință capaciv iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware	
<b>Conectivitate</b>	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware (HIP – Hardware Integration Pocket); 2 porturi gazdă USB interne; 1 fax; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC și Wireless direct J8029A	
<b>Memorie</b>	Standard: 2,5 GB (memorie de sistem); maxim: 2,5 GB (memorie de sistem)	
<b>unitate de disc fix</b>	Standard, hard disk HP securizat de înaltă performanță, minimum 320 GB (criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior)	
<b>Setarea copierii</b>	Fețe; colajonare; selecție hârtie; color/alb-negru; micșorare/mărire; ajustare imagine; orientare conținut; Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Rezoluție copie: Până la 600 x 600 dpi	
<b>Viteză de copiere</b>	Până la 46 cpm Negru (A4), Până la 46 cpm Color (A4)	
<b>Specificațiile scannerului</b>	Tip scanner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD); Moduri de intrare scanare: Copiere, scanare către e-mail, scanare către folder de rețea, scanare către USB, salvare pe dispozitiv; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, ADF cu duplexare print-o singură trecere; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluție optică de scanare: Maximum 600 dpi; Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD)	
<b>Funcții</b>	Imprimare, copiere, scanare, fax	
<b>Format fișier scanat</b>	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht)	
<b>Viteză de scanare</b>	Până la 70 ppm (alb-negru), până la 68 ppm (color); duplex: Până la 85 ipm (alb-negru), până la 63 ipm (color)	
<b>Suprafață scanabilă</b>	Plan: Dimensiune maximă scanabilă: 297 x 432 mm ADF: Dimensiune minimă scanare: 147 x 68 mm; Dimensiune maximă scanabilă: 297 x 432 mm	
<b>Funcții avansate de scanare</b>	Optimizare text/imagine; ajustări de imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 până la 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margine; nuanță automată; notificare automată lucrări; suprimare pagini goale; orientare automată; decupare automată a paginilor; seturi rapide HP	
<b>Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri</b>	24 biți/ 256	
<b>transmitere digitală</b>	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; scanare către SharePoint; salvare pe unitate USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; OCR; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; agendă de adrese locală; prin HP Embedded Capture; capture și validare metadate; transfer de date; gestionare flux de lucru de scanare	
<b>Fax</b>	Da, 33,6 kbps	
<b>Conformitate Telecom</b>	Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune	
<b>Specificații fax</b>	Memorie fax: Faxul primit poate fi stocat pe disc; Rezoluție fax: Standard: 100 x 100 dpi; Excelent: 200 x 200 dpi, 256 de niveluri de gri; superfine: 300 x 300 dpi, 256 de niveluri de gri; apelare rapidă: Până la 100 (fiecare poate conține 100 de numere)	
<b>Funcții software inteligente ale faxului</b>	Faxuri stocate; arhivare fax; redirectionare fax; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmare număr fax; programare faxuri în zile libere	
<b>tipuri suport</b>	Coli de hârtie tăiate, etichete, folii transparente, hârtie lucioasă, film lucios, suport foto, hârtie aspră, plicuri	
<b>Dimensiune hârtie</b>	ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS) Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 432 mm; tăvile 3, 4, 5: 148 x 210 – 320 x 457 mm Mărimi acceptate: Tava 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), plicuri: B5, C5, C6, DL; tava 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; tăvile 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3	Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 320 x 457,2 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 432 mm; tăvile 3, 4: 210 x 297 mm Mărimi acceptate: Tava 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), plicuri: B5, C5, C6, DL; tava 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, tăvile 3, 4: A4
<b>Manipulare hârtie</b>	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, tavă de intrare 4 x 500 de coli Ieșire standard: Sertar de 500 de coli cu față în jos ADF: Standard, 200 coli (75 g/m²)	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, tavă de intrare de 500 de coli, tavă de intrare de 1500 de coli, tavă de intrare de 2000 de coli

Model	Imprimantă multifuncțională HP Color LaserJet Enterprise flow M880z	Imprimantă multifuncțională HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+
<b>număr produs</b>	A2W75A	A2W76A
<b>Capacitate de intrare</b>	tava 1: coli: 100; plicuri: 10 tava 2: coli: 500 Tăvile 3, 4, 5: coli: 500 maxim: Până la 2100 de coli (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> )	Tava 3: coli: 1500; tava 4: coli: 2000 maxim: Până la 4100 de coli (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacitate de ieșire</b>	Standard: Până la 500 de coli (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> ), Până la 60 de plicuri, Până la 100 de coli folii transparente maxim: Până la 3000 de coli (suporturi de 75 g/m <sup>2</sup> ) cu un dispozitiv de ieșire opțional.	
<b>Greutate hârtie</b>	Tăvile 1 – 5: 60 – 220 g/m <sup>2</sup> ADF: 45 – 199 g/m <sup>2</sup>	Tăvile 1, 2: 60 – 220 g/m <sup>2</sup> ; tăvile 3, 4: 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Conectivitate standard</b>	2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 port de rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware (HP – Hardware Integration Pocket); 2 porturi gazdă USB interne; 1 fax	
<b>Ce se găsește în cutie</b>	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; cilindrii pentru HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben; cartușe de toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben; CD cu drivere software și documentație; documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet (Incorporat); duplexor automat (Incorporat); unitate de disc criptată; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare 1 x 500 de coli; tavă de intrare 3 x 500 de coli cu suport; fax, cablu fax	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; cilindrii pentru HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben; cartușe de toner HP Color LaserJet – negru, cyan, magenta și galben; CD cu drivere software și documentație; documentație (Ghid de instalare hardware); cablu de alimentare; server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet (Incorporat); duplexor automat (Incorporat); unitate de disc criptată; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare 1 x 500 de coli; tavă de intrare de mare capacitate 1 x 3500 de coli cu suport; fax, cablu fax
<b>Cartușe de rezervă</b>	Cartuș de toner HP 827A LaserJet negru (29.500 de pagini) CF300A; cartuș de toner HP 827A LaserJet cyan (32.000 de pagini) CF301A; cartuș de toner HP 827A LaserJet galben (32.000 de pagini) CF302A; cartuș de toner HP 827A LaserJet magenta (32.000 de pagini) CF303A; cilindru de imagine HP 828A LaserJet negru (30.000 de pagini) CF358A; cilindru de imagine HP 828A LaserJet cyan (30.000 de pagini) CF359A; cilindru de imagine HP 828A LaserJet galben (30.000 de pagini) CF364A; cilindru de imagine HP 828A LaserJet magenta (30.000 de pagini) CF365A	
<b>Protocoloale de rețea acceptate</b>	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 și ulterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mod IP Direct, WS Print; altele: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1 sau superior) (32 biți/64 biți); Mac OS X versiunea 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultați: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com/">http://www.android.com/</a> ), Citrix și Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), driver de software HP ePrint ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), tipuri de dispozitive SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), imprimare SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )	
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 sau superior), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1 sau superior); 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, USB 1.1/2.0 sau conexiune de rețea dedicată (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea (pentru cerințele de compatibilitate a sistemului hardware cu sistemul de operare, consultați apple.com)	
<b>Software inclus</b>	Driver de imprimantă separat HP PCL 6; legătură la Web pentru software Mac (Mac Installer); Windows Installer	
<b>Gestiunea securității</b>	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de e-cușoane); rețea: IPsec/Firewall cu certificat, cheie pre-partajată și autentificare Kerberos, acceptă plug-in de configurație IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare unitate de stocare, PDF și e-mail criptate (utilizează bibliotecă din Microsoft validate criptografic FIPS 140), ștergere securizată, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; dispozitiv: slot pentru încuietore de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; Gestiunea securității: compatibil cu HP Imaging and Printing Security Center	
<b>Gestiunea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
<b>Panou de control</b>	Afișaj LCD color de 20,3 cm cu ecran senzitiv capacitiv; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință capacitiv iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware	
<b>Dimensiuni imprimantă (L x l x h)</b>	Minim: 704 x 635 x 1199 mm; maxim: 1000 x 800 x 1199 mm	
<b>Dimensiuni pachet (L x A x I)</b>	856 x 790 x 1567 mm	
<b>Greutate imprimantă</b>	150,6 kg	152,9 kg
<b>Greutate pachet</b>	173,33 kg	175,33 kg
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură: De la 15 la 30°C, Umiditate: 10 - 80% RH	
<b>Stocare</b>	Temperatură: 0 – 35°C, Umiditate: 10 - 90% RH	
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 7,0 B (A); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)	
<b>putere</b>	cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A consum: 1100 W (imprimare), 1100 W (copiere), 80 W (pregătire), 8,0 W (reparaș), 1,2 W (oprire automată), 0,4 W (oprit). Consum tipic de energie: 6,319 kWh/săptămână tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată	
<b>certificări</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®; Îngerul Albastru	
<b>Garanție</b>	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Garanția poate varia de la o țară/regiune la alta, în funcție de legislația locală. Consultați <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> pentru a vă informa asupra opțiunilor de servicii și asistență HP premiate disponibile în țara/regiunea dvs.	

## Note de subsol

<sup>1</sup> Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil să fie în aceeași rețea wireless cu imprimanta sau să aibă conexiune Wireless direct la imprimantă. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. Imprimarea de la distanță necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la Web. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software suplimentare și înregistrarea unui cont HP ePrint. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziționat separat. Consultați furnizorul de servicii privind acoperirea și disponibilitatea în zona dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, consultați [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> Capabilitatea „Atinge și imprimă” poate fi adăugată ca opțiune la HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A și M880z A2W75A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimare cu tehnologia NFC. Pentru o listă de dispozitive acceptate, vizitați [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>3</sup> HP Flow CM nu este disponibil în toate țările/regiunile. Este necesară conexiune de rețea pentru a încărca și descărca fișiere. Pot fi necesare software și licențe suplimentare. <sup>4</sup> Driverul de imprimare universal HP este gratuit și este disponibil pentru descărcare la [hp.com/go/uld](http://hp.com/go/uld). <sup>5</sup> Opțiunile de manevrare a hârtiei trebuie achiziționate separat. <sup>6</sup> Imprimarea Wireless Direct poate fi adăugată ca opțiune la HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A și M880z A2W75A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la imprimantă. Pentru detalii, vizitați [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting). <sup>7</sup> Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.® HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin). <sup>8</sup> HP Imaging and Printing Security Center trebuie achiziționat separat.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimeni din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

