



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 series

Produsul ideal pentru grupuri mari de lucru care au nevoie un echipament MFP fiabil de înaltă performanță, care imprimă pe o gamă de dimensiuni de hârtie de până la A3 și contribuie la mărirea vitezei de lucru prin capabilitățile sale de scanare performantă, fiind echipat cu un ecran senzitiv color simplu de utilizat și cu caracteristici puternice de maniabilitate.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

Permiteți echipelor să facă mai mult - imprimare, scanare, copiere și fax¹ pe dimensiuni de hârtie de până la A3 - de la un echipament MFP de birou

- Concentrați-vă asupra lucrului - capacitatea de hârtie de până la 4.600 de coli și cartușele de cerneală de mare capacitate limitează întreruperile.²
- Obțineți documente de calitate impresionantă prin tehnologia de imprimare aproape de margini și utilizând capsatorul încorporat.⁴
- Imprimați tot ce aveți nevoie, chiar și în mișcare - de la smartphone sau de la tabletă - utilizând HP ePrint⁵ sau Apple Airprint™.⁶

Creșteți ritmul afacerii.

- Stabiliți un ritm rapid - utilizați acest MFP puternic pentru a spori productivitatea. Economisiți timp și simplificați-vă munca utilizând Seturile rapide HP.
- Capturați eficient conținutul necesar: eliminați automat paginile goale, previzualizați, editați și controlați lucrările pe ecranul senzitiv color de mari dimensiuni.
- Încorporați documentele de hârtie în fluxurile de lucru digitale - trimiteți cu ușurință scanările către fax³, e-mail, foldere de rețea sau USB. Imprimați direct de pe un dispozitiv de memorie prin portul USB.

Simplificați gestionarea activelor și protejați dispozitivele utilizând instrumente de clasă mondială.⁷

- Monitorizați-vă dispozitivele cu instrumente de cea mai bună calitate, inclusiv HP Web Jetadmin.⁷ Contribuiți la protejarea datelor atât în tranzit, cât și în repaus.
- Îmbunătățiți securitatea utilizând coduri PIN pentru imprimare. Adăugați mijloace de protecție prin intermediul locașului de integrare hardware. Integrați ușor soluțiile de mână.
- Adăugați instrumente de securitate, precum cititoare de ecusoane și de carduri, prin intermediul locașului de integrare hardware⁸.

Reduceți consumul de energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁹ și cu tehnologia HP Instant-on.¹⁰

- Contribuiți la conservarea resurselor și îndepliniți obiectivele de întreprindere privind protecția mediului. Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off contribuie la reducerea consumului de energie.⁹
- Gestionați ușor imprimantele cu HP EcoSMART Fleet. Creați și gestionați politicile și practicile de imprimare ecologică.¹¹
- Economisiți hârtie și reduceți costurile utilizând imprimarea automată față-verso.
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners¹².

¹ Capacitate maximă de 4.600 de coli; necesită achiziționarea accesoriilor opționale de tăvi pentru hârtie.

² Cartușele de cerneală de mare capacitate sunt opționale pentru HP LaserJet Enterprise 700 MFP Series M725.

³ Capabilitățile de fax sunt disponibile cu o placă de fax opțională la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

⁴ Capsatorul în linie nu este disponibil la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn sau M725f.

⁵ Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP echipată pentru Web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați www.hpconnected.com). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.

⁶ Acceptă următoarele dispozitive pe care se execută iOS 4.2 sau versiuni ulterioare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS sau ulterior) sau iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni.

⁷ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite achiziții suplimentare.

⁹ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate necesita un upgrade de firmware.

¹⁰ Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.

¹¹ HP EcoSMART Fleet trebuie achiziționat separat.

¹² Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați www.hp.com/recycle.



Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:

1. alimentator automat de documente pentru 100 de coli
2. panou de control intuitiv SVGA, pivotant, de 20,3 cm (8 inchii) cu atingere, cu firmware FutureSmart și previzualizare a scanării
3. locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
4. port USB cu acces simplu pentru salvarea și imprimarea directă a fișierelor
5. capsator/stivuitor în linie pentru capsarea a până la 30 de pagini și o tavă de ieșire de 500 de coli
6. sertar de ieșire stivuitor standard pentru 250 de coli
7. capacul frontal permite accesul convenabil la cartușul de imprimare
8. imprimare automată față-ver so, încorporată
9. tava 2 de intrare de 2 x 250 de coli și tava 3
10. alimentator de mare capacitate de 3.500 de coli cu dulap, cu o capacitate totală de intrare de 4.100 de coli
11. tava 1 multifuncțională pentru 100 de coli manevrează până la 100 de pagini
12. port de fax
13. procesor de 800 MHz, 1 GB de memorie standard (extensibilă până la 1,5 GB)
14. unitate de disc criptată de înaltă performanță HP
15. port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
16. server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Scurtă descriere a seriilor



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală
- viteză de imprimare/copiere de până la 41 ppm
- până la 1200 x 1200 dpi
- RAM de 1024 MB
- procesor de 800 MHz
- 1 hard disk HP Secure de înaltă performanță
- 1 port gazdă USB 2.0 de mare viteză
- 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză
- 2 porturi gazdă USB 2.0 interne
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori (FIH)
- 1 locaș de integrare hardware
- tavă multifuncțională pentru 100 de coli
- 2 tăvi de intrare pentru 250 de coli
- tavă de ieșire de 250 de coli
- alimentator automat de documente (ADF) pentru 100 de coli



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f

- Ca HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, cu fax încorporat
- tavă 1 x 500 de coli
- alimentator 1 x 500 de coli, dulap și suport.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z

- Ca HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, cu fax încorporat
- stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli
- alimentator de hârtie 3 x 500 de coli și suport.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

- Ca HP LaserJet Enterprise MFP M725dn, cu fax încorporat
- stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli
- alimentator pentru 3500 de coli și suport.

Accesorii recomandabile



CF239A
Alimentator și tavă de 500 de coli HP LaserJet
Acceptă productivitatea grupurilor de lucru în creștere cu accesorii simple și robuste de intrare a hârtiei, care permit versatilitatea suporturilor, de la A5, A4, Legal și până la A3 și permit imprimarea pe timp mai îndelungat fără să fie necesară reincărcarea cu hârtie.

CF243A
Alimentator HP LaserJet 1x500-sheet cu dulap și suport
Acceptă productivitatea grupurilor de lucru în creștere cu accesorii simple și robuste de intrare a hârtiei, care permit versatilitatea suporturilor, de la A5, A4, Legal și până la A3 și permit imprimarea pe timp mai îndelungat fără să fie necesară reincărcarea cu hârtie.

CF242A
Alimentator de hârtie și suport HP LaserJet 3x500-sheet
Având tăvile de hârtie HP LaserJet 3x500-sheet, petreceți mai puțin timp la încărcarea hârtiei și mai mult timp la imprimare. Veniți în întâmpinarea cerințelor unui mediu de imprimare de mare volum cu alimentatorul pentru hârtie și suportul 3x500-sheet.

CF245A
Alimentator tavă de intrare de mare capacitate HP LaserJet de 3500 de coli și suport
Susțineți productivitatea grupurilor de lucru în creștere cu acest suport și alimentator, robust și de înaltă performanță. Capacitatea suplimentară de 3500 de coli de hârtie permite utilizatorilor să petreacă mai mult timp concentrându-se pe afacere și mai puțin pe reincărcarea hârtiei.

C8091A
Cartuș cu capse HP reumplut
Rezervele de cartușe de capse HP vă oferă mai mult la un preț convenabil și vă asigură că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la înlocuirea frecventă a cartușului. Fiecare rezervă conține 5000 de capse.

CC487A
Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
Îmbunătățiți productivitatea echipei și asigurați partajarea mai eficientă a informațiilor. Adăugați cu ușurință funcționalitatea unui fax analogic multifuncționalului HP LaserJet¹ pentru a trimite și primi documente rapid, simplu și sigur.

Informații pentru comandă



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (CF066A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; tăvi 2x250-sheet.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f (CF067A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725f; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; tăvi 2x250-sheet; alimentator 1x500 coli și suport; fax încorporat.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725z; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; tăvi 2x250-sheet; alimentator de hârtie 3x500-sheet și suport; stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli; fax încorporat.

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725+ (CF069A)
HP LaserJet Enterprise MFP M725+; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; tăvi 2x250-sheet; alimentator 1 x 3500 de coli și suport; stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli; fax încorporat.

Accesorii, consumabile și asistență

Accesorii

CF239A	Alimentator și tavă de 500 de coli HP LaserJet
CF243A	Alimentator HP LaserJet 1x500-sheet cu dulap și suport
CF242A	Alimentator de hârtie și suport HP LaserJet 3x500-sheet
CF245A	Alimentator tavă de intrare de mare capacitate HP LaserJet de 3500 de coli și suport
C8091A	Cartuș cu capse HP reumplut
CC487A	Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
L2718A	Kit de înlocuire a rozelor ADF HP 100

Conectivitate

J8021A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB

Consumabile

CF214A	Cartuș de toner HP 14A LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 10.000 de pagini standard. Capacitatea de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă.
CF214X	Cartuș de toner HP 14X LaserJet negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 17.500 de pagini standard. Capacitatea de imprimare declarată pe baza ISO/IEC 19752 la imprimare continuă.
CF254A	Kit de întreținere/cuptor HP LaserJet CF254A de 220 V 200.000 de pagini

Service & asistență

U7A05E	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 3 ani
U7A06E	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 4 ani
U7A07E	Asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 5 ani
U7A09E	Asistență hardware HP în 4 ore 13x5 pentru LaserJet M725 MFP, 3 ani
U7Y72PE	Asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 1 an
U7Y73PE	Asistență hardware postgaranție HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP, 2 ani
U7Y75PE	Asistență hardware postgaranție HP în 4 ore 13x5 pentru LaserJet M725 MFP, 1 an

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>
Pentru managementul fluxurilor de lucru, al echipamentelor și pentru alte soluții, vă rugăm să accesați catalogul Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Capacitatea de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/go/learnabouthsupplies.

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerile — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Specificații tehnice

Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	Prima pagină imprimată: Negru: în numai 10 s A4 negru: Până la 41 ppm Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.		
Procesor	800 MHz		
Memorie	1 GB. Memorie extensibilă până la 1,5 GB prin DIMM de 512 MB de standard industrial		
Unitate de disc fix	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată-ATA-disc)		
Imprimare	Calitate Rezoluție Limbaje imprimantă Fonturi	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), tehnologia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 dpi x300 Negru: Până la 1200 x 1200 dpi HP PCL 6; HP PCL 5e; Emulare HP Postscript de nivel 3; PDF 105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts	
	Volum de lucru (lunar, A4) Volum de pagini lunar recomandat Marginile imprimării (mm) Suprafață maximă de imprimare	Până la 200.000 de pagini de la 5.000 până la 20.000 Sus: 2 mm. Stânga: 2 mm. Dreapta: 2 mm. Jos: 2 mm 308 x 465,9 mm	
Fax	M725dn : Opțional; M725f : Da; M725z : Da; M725z+ : Da;	Viteză modem Conformitate Telecom	33,6 kbps Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune
	Memorie fax Rezoluție fax	Până la 100 pagini Standard: 204 x 98 dpi. Excelent: 204 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 de niveluri de gri. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi numai pentru faxuri recepționate)	
	Apelare rapidă	Până la 100 de numere (fiecare poate conține 100 de numere)	
Transmitere digitală	Formate de fișiere Caracteristici	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht) Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL. Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală	
Scanare	Viteză de scanare (A4) Viteză de scanare duplex (A4) Tip Rezoluție de scanare Adâncime biți Nivele de gri Suprafață scanabilă	Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color) Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color) Plan, ADF. Scanare color: Da Optic: Maximum 600 dpi 24 biți 256 Dimensiune maximă suport: 297 x 420 mm	
Copiere	Viteză de copiere Rezoluție copie Mai multe copii Reducere/Mărire	A4 negru: Până la 41 cpm 600 x 600 dpi Până la 9999 de copii 25 la 400%	
Manipulare suport	Intrare: Tava 1 Tava 2 Tava 3 ADF	Capacitate coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 coli: 250 coli: 100	Greutate 60 - 199 g/m ² 60 - 120 g/m ² 60 - 120 g/m ² 45 - 199 g/m ²
	Ieșire: Imprimare duplex: Automat (standard)	Plicuri: Până la 50 de plicuri	
Tipuri suport	Hârtie (color, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, hârtie tare), bond, carton, plicuri, etichete, folii transparente, velină		
Interfață și conectivitate	Standard: 2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 locaș de integrare hardware; 2 porturi gazdă USB interne Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A		
Compatibilitate sisteme de operare	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2012 (64 biți); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați Citrix® și Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); tipuri de dispozitive SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/printmobiledriver). Driverele de imprimantă recente pentru toate sistemele de operare acceptate sunt disponibile la hp.com/go/ljMFP725_software		
Cerințe minime de sistem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 biți); 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, vizitați apple.com		
Software standard	Windows Installer, driver discret HP PCL 6, legătură software Mac la Web (driver de emulare Postscript și program de instalare pe Web). Notă: fără inbox de software Mac		
Panou de control	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware		
Alimentare curent	Cerințe:Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consum:890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39 kWh/săptămână. Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare; imprimanta se poate defecta și nu veți beneficia de garanția produsului. Valorile pot fi modificate; pentru informații actualizate, consultați hp.com/support.		
Dimensiuni (L x A x I)	Despachetat: M725dn : 614 x 649 x 609 mm; M725f : 745 x 681 x 1160 mm; M725z : 745 x 681 x 1192 mm; M725z+ : 745 x 681 x 1192 mm; Împachetat: M725dn : 760 x 745 x 832 mm; M725f : 856 x 760 x 1522 mm; M725z : 856 x 760 x 1553 mm; M725z+ : 856 x 760 x 1553 mm;		
Greutate	Despachetat: M725dn : 54,11 kg; M725f : 87,1 kg; M725z : 92,35 kg; M725z+ : 102,42 kg; Împachetat: M725dn : 68,6 kg; M725f : 105,4 kg; M725z : 113 kg; M725z+ : 122 kg;		
Gestionare imprimantei	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos;suport pentru configurație WJA-10 IPsec utilizând plug-in IPsec		
Medii de funcționare	Temperatură de funcționare: de la 10 la 32,5°C . Temperatură de funcționare recomandată: de la 10 la 32,5°C . Umiditate de funcționare: 20 - 80% RH . Umiditate de funcționare recomandată: 30 - 70% RH . Temperatură de stocare: De la 0 la 60°C . Umiditate stocare: 10 - 90% RH		
Acustică	Emisii de putere acustică:6,8 B(A) Emisii de presiune acustică:54 dB (A)		
Certificări	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. Standarde de reglementare: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); EN 60825-1:2007 (produs laser/led Clasa 1); Certificat GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. ENERGY STAR: Da		
Garanție	Garanție limitată de un an, la sediul Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.		

http://www.hp.com/ro

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse aici pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentația de față.

Publicat în EMEA 04/13 4AA4-5715ROE

