

## Fișa de date

# HP LaserJet Pro MFP M426f series



## Viteză impresionantă. Securitate puternică.

Funcționare rapidă la imprimare, scanare, copiere și fax, plus securitate robustă, cuprinzătoare, concepută pentru modul în care lucrați. Acest MFP termină activitățile cheie mai rapid și asigură protecția împotriva amenințărilor.<sup>1</sup> Cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence produc mai multe pagini.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro MFP M426fdn



HP LaserJet Pro MFP M426fdw cu tavă opțională de 550 de coli

### Aspecte importante

- 38 ppm
- Prima pagină iese în numai 8 s după repaus/oprire automată
- Viteză de imprimare duplex de vârf, de 30 ipm
- ADF de 50 de coli cu scanare față-verso la o singură trecere; viteză de scanare de până la 47 ipm
- HP Auto-On/Auto-Off pentru consum redus de energie
- Ecran tactil color, de 7,5 cm, cu gesturi și aplicații
- Scanare către e-mail, folder, cloud, USB
- LDAP, imprimare privată, imprimare cu PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certificat Mopria, aplicații mobile

### Mai multe activități finalizate. Mențineți datele protejate.

- Scanați fișiere digitale direct către e-mail, USB, foldere de rețea și cloud, cu aplicațiile preîncărcate pentru afaceri.<sup>3</sup>
- Prelucrați rapid documentele cu mai multe pagini, prin imprimare față-verso – cea mai rapidă la această clasă de dispozitive.<sup>1</sup>
- Luați paginile și plecați – fără timp pierdut. Acest MFP se trezește și imprimă mai rapid decât concurența.<sup>1</sup>
- Controlați accesul la lucrările de imprimare și mențineți siguranța imprimării cu funcțiile de securitate, precum autentificarea LDAP, HP JetAdvantage Private Print sau stocarea opțională a lucrărilor cu imprimare cu cod PIN.

### Gestionare simplă. Imprimare eficientă.

- Gestionați simplu lucrările de imprimare, direct de la MFP – doar atingeți și trageți cu degetul pe ecranul tactil de 7,6 cm.<sup>4</sup>
- Imprimați simplu documente Microsoft® Word și PowerPoint® – direct de pe unitatea USB.<sup>5</sup>
- Gestionați cu ușurință dispozitivele și setările utilizând HP Web Jetadmin cu o suită de caracteristici de gestionare esențiale.<sup>6</sup>
- Imprimați utilizând mai puțină energie decât concurenții, cu cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence.<sup>7</sup>

### Mai multe. Pagini, performanță și protecție.

- Obțineți cele mai multe imprimate pentru banii investiți – cu cartușele de toner originale de capacitate extinsă HP Negru cu JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Conțați pe calitatea profesională constantă la viteze mari, cu tonerul negru de precizie.
- Asigurați-vă că obțineți calitatea HP autentică pentru care ai plătit, cu tehnologia inovatoare antifraudă.
- Imprimați imediat, cu un cartuș de toner preinstalat. Încuiți-l cu un cartuș de capacitate extinsă opțional.

### Rămâneți conectat, cu opțiuni simple de imprimare wireless

- Imprimați simplu de la o varietate de smartphone-uri și tablete – în general, fără configurare sau aplicații necesare.<sup>8</sup>
- Conțați pe imprimarea Wireless Direct la birou – de la dispozitive mobile – fără a accesa rețeaua companiei.<sup>9</sup>
- Ajutați lucrătorii să imprime doar atingând de imprimantă dispozitivele lor mobile echipate cu NFC – nu este nevoie de rețea.<sup>10</sup>
- Accesați, imprimați și partajați simplu resursele prin rețeaua Ethernet și wireless.<sup>11</sup>



2-sided printing HP Mobile Printing First page out

Ethernet


USB device

Wireless

## Prezentarea produsului

### HP LaserJet Pro MFP M426fdw deține

1. Alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli
2. Scanner cu suport plat: hârtie de până la 216 x 297 mm
3. Ecran tactil color intuitiv de 7,6 cm (se rabatează în sus)
4. Sertar de ieșire de 150 coli
5. Port USB ușor accesibil
6. Imprimare față-verso automată
7. tava 1 multifuncțională de 100 coli
8. Tava 2 de intrare de 250 coli
9. Buton de pornire/oprire
10. Buton de eliberare ușă frontală (acces la cartușele de toner HP JetIntelligence)
11. Ușă spate (oferă acces la calea de imprimare)
12. Port USB pentru stocare lucrări și imprimare privată
13. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
14. Port de rețea Ethernet
15. Port „ieșire linie” telefonică
16. Port „intrare linie” fax
17. Procesor de 1200 MHz
18. Capac contra prafului, tava 2, se rotește în sus când se încarcă A4



## Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
număr produs	F6W14A	F6W15A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare și fax	Imprimare, copiere, scanare și fax
Viteză de imprimare	38 ppm, 30 ipm duplex	38 ppm, 30 ipm duplex
Imprimare duplex automată	Da	Da
Scanare față-verso printr-o trecere din ADF de 50 coli	Da	Da
Intrare hârtie standard	Tava 1 multifuncțională de 100 coli; tava 2 de 250 coli	Tava 1 multifuncțională de 100 coli; tava 2 de 250 coli
Intrare hârtie opțională	Tava 3 de 550 coli	Tava 3 de 550 coli
Lucru în rețea	Ethernet 10/100/1000 integrat	Ethernet 10/100/1000, wireless 802.11b/g/n integrate
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0	Imprimare Wireless Direct, NFC „Atinge și imprimă”, HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0

## Accesorii, consumabile și asistență

<b>Consumabile</b>	<b>CF226A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 26A Negru 3.100 pagini
	<b>CF226X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 26X Negru 9.000 pagini
<b>accesorii</b>	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
<b>service și asistență</b>	<b>U8TQ9E</b> – asistență hardware HP, Următoarea zi lucrătoare MFP LaserJet M426, 3 ani <b>U8TR2E</b> – service HP cu Înlocuire în Următoarea zi lucrătoare pentru MFP LaserJet M426, 3 ani <b>U8TR3E</b> – service HP cu Returnare MFP LaserJet M426, 3 ani <b>U8TR4PE</b> – asistență hardware HP post-garanție, Următoarea zi lucrătoare MFP LaserJet M426, 1 an <b>U8TR5PE</b> – service HP post-garanție, Înlocuire în Următoarea zi lucrătoare MFP LaserJet M426, 1 an <b>U8TR6PE</b> – service HP post-garanție, cu Returnare MFP LaserJet M426, 1 an

## Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw
<b>număr produs</b>	F6W14A	F6W15A
<b>Funcții</b>	Imprimare, copiere, scanare, fax	Imprimare, copiere, scanare, fax
<b>Imprimare</b>		
Viteză de imprimare	Până la 38 ppm Negru (A4); Până la 30 ppm față-verso alb-negru (A4)	
Prima pagină evacuată din modul pregătit <sup>1</sup>	În numai 5,6 s alb-negru (A4, pregătit)	
Prima pagină evacuată din modul repaus	În numai 8,0 s	
Rezoluție de imprimare	600 x 600 dpi, până la 4800 x 600 dpi îmbunătățit Negru; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Tehnologie de imprimare	Laser	
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 4 mm; Dreapta: 4 mm; Suprafață maximă de imprimare: 215,9 x 355,6 mm	
Limbaje de imprimare	HP PCL 5, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF directă (v1.7), URf, PCLM, PWG, Office nativ	
Funcții software inteligente ale imprimantei	Imprimare duplex automată; imprimare N pagini/coală; colaționare: HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print; tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 7,5 cm (3"); imprimare din Cloud utilizând aplicații pentru afaceri de pe panoul de control; HP JetAdvantage Private Print; stocare lucrări opțională, cu imprimare cu cod PIN (necesită achiziționarea separată a unei unități flash USB); imprimare de la USB; tehnologie cartuș JetIntelligence	Imprimare duplex automată; imprimare N pagini/coală; colaționare; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print; imprimare Wireless Direct; tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 7,5 cm (3"); imprimare din Cloud utilizând aplicații pentru afaceri de pe panoul de control; HP JetAdvantage Private Print; stocare lucrări opțională, cu imprimare cu cod PIN (necesită achiziționarea separată a unei unități flash USB); imprimare de la USB; tehnologie cartuș JetIntelligence
Ciclu lunar de funcționare	Până la 80.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 750-4.000 (Imprimare); 750-4.000 (Scanare)	
Imprimare duplex	Automat (standard)	Automat (standard)
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile	
SureSupply acceptat	Da	
<b>Viteză procesor</b>	1200 MHz	
<b>Conectivitate</b>		
Standard	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 port rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; USB ușor accesibil	1 USB 2.0 de mare viteză; 1 port USB; 1 port rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 wireless 802.11b/g/n; USB ușor accesibil
Wireless	Nu	Da, Wi-Fi încorporat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Protocoale de rețea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, imprimare FTP, imprimare IPP; descoperire: SLP, Bonjour, descoperire servicii Web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local și prin ruter, stare determinată prin DHCPv6), securitate SSL și management certificate; gestionare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descărcare FW FTP	
<b>unitate de disc fix</b>	Nu	
<b>Memorie</b>	Standard: 256 MB; maxim: 256 MB	
<b>Copiere</b>		
Setarea copierii	Mai luminos/mai întunecat; față-verso; copiere CI; optimizare; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: 600 x 600 dpi Reducere/Mărire: 25 la 400%	
Viteză de copiere	Până la 38 cpm Negru (A4)	
<b>Scanare</b>		
Specificațiile scannerului	Tip scanner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Suport pentru software-ul de scanare (inclus în cutie): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] și Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT]; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (ISO clasic); Versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 216 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 1200 x 1200 dpi	
Format fișier scanat	Suport plat, ADF	
Viteză de scanare <sup>1a</sup>	Până la 26 ppm/47 ipm (monocrom), până la 21 ppm/30 ipm (color)	
Suprafață scanabilă	Plan: dimensiune minimă suport: 48,8 x 48,8 mm; dimensiune maximă suport: 297 x 216 mm Zonă scanabilă (din ADF): dimensiune minimă suport: 102 x 152 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 355,6 mm	
Funcții avansate de scanare	Scanare către e-mail; către cloud; către USB; către folder de rețea; căutare e-mail LDAP; scanare față-verso printr-o singură trecere din ADF (50 coli)	
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256	
transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail; către folder de rețea; către cloud	
Volum de scanare lunar recomandat	750-4.000	750-4.000
<b>Fax</b>		
Fax	Da, 33,6 kbps	Da, 33,6 kbps
Specificații fax	Memorie fax: 4 MB (250 de pagini slerexe la rezoluție standard); Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanțe de gri); apelare rapidă: Până la 120 de numere (119 grupuri de apeluri)	
Funcții software inteligente ale faxului	Backup permanent memorie de fax; reducere fax automată; reapelare automată; trimitere amânată; redirectionare fax; interfață TAM; fax la cerere; barieră faxuri nedorite; detectare sonerie distinctă; asistent creare copertă fax; blocare fax; coduri de facturare; salvare și încărcare; interogare primire; rapoarte de activitate fax; setare prefix telefonic; imprimare jurnal de fax; expert configurare fax digital; expert configurare fax; HP Send Fax	

Model	HP LaserJet Pro MFP M426fdn	HP LaserJet Pro MFP M426fdw												
<b>număr produs</b>	F6W14A	F6W15A												
<b>Manipulare hârtie</b>	<p>tipuri suport Hârtie (simplă, EcoEFFICIENT, ușoară, grea, pentru corespondență, colorată, cu antet, pre-imprimată, preperforată, reciclată, aspră), plicuri, etichete, folii transparente</p> <p>Dimensiune hârtie Mărimi particularizate: Tava 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; tăvile 2, 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm Mărimi acceptate: Tava 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), plic B5, plic C5, plic DL, dimensiune particularizată; tava 2 și tava 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), dimensiune particularizată ADF: A4; 127 x 127 – 216 x 355,6 mm</p> <p>Manipulare hârtie Intrare standard: Tava 1 de 100 coli, tava 2 de intrare de 250 coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 150 coli Opțional/intrare: Opțional a treia tavă pentru 550 de coli ADF: Standard, 50 coli</p> <p>Capacitate de intrare tava 1: coli: 100; plicuri: 10 tava 2: Coli: 250 tava 3: Coli: 550 (opțional) maxim: Până la 900 de coli (cu tava opțională pentru 550 de coli)</p> <p>Capacitate de ieșire Standard: Până la 150 de coli, Până la 10 plicuri, Până la 75 de coli folii transparente maxim: Până la 150 de coli Plicuri: Până la 10 plicuri folii transparente: Până la 75 de coli</p> <p>Greutate hârtie Tava 1: 60–175 g/m<sup>2</sup>; tava 2, tava 3 opțională de 550 de coli: 60–120 g/m<sup>2</sup> ADF: 60–90 g/m<sup>2</sup></p>													
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	<p>Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows 10 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 7 toate edițiile pe 32 și 64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32 biți (Home Basic, Premium, Professional etc.); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a>): Windows 10 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 7 toate edițiile pe 32 și 64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32 biți și 64 biți (Home Basic, Premium, Professional etc.); SO Mac (drivere de imprimare HP disponibile de la <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> și Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO mobile (drivere în SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP In-OS, instalare automată): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); SO Linux (HPLIP In-OS, instalare manuală): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOSS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); alte SO: UNIX</p>													
<b>Sisteme de operare de rețea compatibile</b>	<p>Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster &amp; Terminal Services), Windows Server 2008 32 și 64 biți (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster &amp; Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster &amp; Terminal Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (UPD) sau driverele specifice pentru produs de la <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a>: Windows Server 2012/2012 R2 64 biți Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster &amp; Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 și 64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster &amp; Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 și 64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster &amp; Terminal Services), MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, MS Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 și 3, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 și 3); servere Novell (<a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a>): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux, NetWare 6.5/SP8; clienți Novell (<a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a>): Novell iPrint Client v5.4 pentru Vista, Win 7 și Win 8 (32 și 64 biți), Novell iPrint Client v5.4 pentru Win XP (32 și 64 biți)</p>													
<b>Capabilitate de imprimare mobilă</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print 2.0; aplicații mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; imprimare Wireless Direct; certificat Mopria; Google Cloud Print 2.0; aplicații mobile												
<b>Cerințe minime de sistem</b>	<p>Windows: Windows 10 (32 biți, 64 biți), Windows 8/8.1 (32 biți, 64 biți), Windows 7 (32 biți, 64 biți); procesor de 1 GHz, 1 GB RAM (32 biți) sau 2 GB RAM (64 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Windows Vista (32 biți): procesor de 1 GHz 32 biți (x86), 1 GB RAM (32 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Windows Server 2008 (64 biți) (SP1 sau superior), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți) (SP1): procesor de 1 GHz 64 biți (x64), 2 GB RAM (64 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Windows Server 2003 (32 biți) (SP1 sau superior), Windows Server 2003 R2 (32 biți), Windows Server 2008 (32 biți) (SP1 sau superior): procesor de 1 GHz 32 biți (x86), 1 GB RAM (32 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk, hardware compatibil cu SO (pentru cerințe de hardware pentru SQ, vizitați <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>)</p>													
<b>Software inclus</b>	<p>Windows 7: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, aplicație și driver HP Scan, Reconfigure your HP Device, Expert scanare către e-mail, Expert scanare către folder de rețea, ghid de garanție și juridic, ghid pentru utilizator; Windows 8+: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aplicație și driver HP Scan, ghid de garanție și juridic, ghid pentru utilizator, Reconfigure your HP Device; Windows XP, Windows Vista și servere asociate: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, aplicație și driver HP Scan, ghid de garanție și juridic, ghid pentru utilizator; SO Mac: ecran de întâmpinare (diracționează utilizatorii către <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> sau la sursa de aplicații a SO pentru software LaserJet)</p>													
<b>Gestiunea imprimantei</b>	<p>Kit de resurse administrator imprimantă (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată); software HP Web JetAdmin; software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox</p>													
<b>Panou de control</b>	Afișaj grafic color (CGD) cu ecran tactil de 7,5 cm (3")													
<b>Dimensiuni și greutate</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dimensiuni imprimantă (L x l x h)</td> <td>Minim: 420 x 390 x 323 mm maxim: 430 x 634 x 325 mm</td> <td>Minim: 420 x 390 x 323 mm maxim: 430 x 634 x 325 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensiuni pachet (L x A x İ)</td> <td>497 x 398 x 490 mm</td> <td>497 x 398 x 490 mm</td> </tr> <tr> <td>Greutate imprimantă<sup>2</sup></td> <td>12,86 kg</td> <td>12,86 kg</td> </tr> <tr> <td>Greutate pachet</td> <td>15,5 kg</td> <td>15,5 kg</td> </tr> </table>		Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 420 x 390 x 323 mm maxim: 430 x 634 x 325 mm	Minim: 420 x 390 x 323 mm maxim: 430 x 634 x 325 mm	Dimensiuni pachet (L x A x İ)	497 x 398 x 490 mm	497 x 398 x 490 mm	Greutate imprimantă <sup>2</sup>	12,86 kg	12,86 kg	Greutate pachet	15,5 kg	15,5 kg
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 420 x 390 x 323 mm maxim: 430 x 634 x 325 mm	Minim: 420 x 390 x 323 mm maxim: 430 x 634 x 325 mm												
Dimensiuni pachet (L x A x İ)	497 x 398 x 490 mm	497 x 398 x 490 mm												
Greutate imprimantă <sup>2</sup>	12,86 kg	12,86 kg												
Greutate pachet	15,5 kg	15,5 kg												
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură: de la 15 la 32,5°C, Umiditate: 30 - 70% RH													
<b>Stocare</b>	Temperatură: De la -20°C până la 40°C, Umiditate: 10 - 90% RH													
<b>Acustică<sup>3</sup></b>	Emisii de putere acustică: 6,8 B(A) (imprimare la 38 ppm); Emisii de presiune acustică: 55 dB (A)													
<b>putere</b>	cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consum: 583 wați (imprimare/copiere), 9,1 wați (pregătit), 2,7 wați (repaus), 0,7 wați (pornire/oprire automată, prin conectivitate USB), 0,1 wați (oprit)													
<b>Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei</b>	Tehnologie Instant-On; tehnologie HP Auto-On/Auto-Off													
<b>certificări</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010													
<b>Garanție</b>	Un an de garanție comercială pentru hardware													
<b>Ce se găsește în cutie</b>	HP LaserJet Pro MFP M426fdn; cartuș de toner LaserJet HP 26A Negru preinstalat (3.100 pagini); ghid Noțiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistență; ghid de garanție; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare, cablu telefonic; duplexor integrat; fax integrat	HP LaserJet Pro MFP M426fdw; cartuș de toner LaserJet HP 26A Negru preinstalat (3.100 pagini); ghid Noțiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistență; ghid de garanție; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare, cablu telefonic, cablu USB; duplexor integrat, fax integrat												
<b>Cartușe de rezervă<sup>5</sup></b>	Cartuș de toner LaserJet HP 26A Negru (3.100 pagini) CF226A; cartuș de toner LaserJet HP 26X Negru (9.000 pagini) CF226X													

## Note de subsol

<sup>1</sup> Pe baza testării interne HP a timpului de ieșire a primei pagini, din modul Repaus și a vitezei de imprimare și copiere duplex pentru primii trei concurenți de top, în august 2015. Valorile depind de setările dispozitivului. Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>2</sup> Pe baza randamentelor cartușelor HP 80X în comparație cu cartușele de toner originale LaserJet HP 26X. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>3</sup> Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri. Pentru detalii, vizitați <http://www.hpconnected.com>.; <sup>4</sup> Necesită un punct de acces wireless și o conexiune de Internet la imprimantă. Serviciile necesită înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri și necesită un upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitați <http://www.hpconnected.com>.; <sup>5</sup> Microsoft și PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A ale grupului de companii Microsoft. Caracteristica funcționează cu Microsoft Word și PowerPoint 2003 și cu versiuni ulterioare. Sunt acceptate numai fonturi de limbă latină. HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>7</sup> Pe baza testării HP utilizând metoda consumului tipic de energie (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® sau datelor raportate în energystar.gov pentru primii trei concurenți de top din august 2015. Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; <sup>8</sup> Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software și înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opțional. Aflați mai multe la <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>9</sup> Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la rețeaua Wi-Fi a unui MFP sau a unei imprimante cu capabilitate Wireless Direct. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi necesară și o aplicație sau un driver. Aflați mai multe la <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>10</sup> Caracteristică disponibilă numai pentru HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Necesită un dispozitiv mobil compatibil cu funcție de imprimare prin NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile compatibile cu funcție de imprimare prin NFC, vizitați <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; <sup>11</sup> Caracteristică disponibilă numai pentru HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

## Denegări privind specificațiile tehnice

<sup>1</sup> Măsurare efectuată conform ISO/IEC 17629, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de tensiunea de intrare, de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. <sup>2</sup> Cu cartuș 26A (F6W14A, F6W15A) sau cartuș 26X (F6W17A). <sup>3</sup> Configurație testată: model de bază, imprimare simplex, hârtie A4 la o medie de 38 ppm, scanare activă la 26 ppm. <sup>4</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare. Modificările de acest fel vor conduce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. <sup>5</sup> Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>6</sup> Măsurare efectuată conform testului de performanță a caracteristicii ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. <sup>7</sup> HP recomandă ca numărul de pagini pe lună imprimate să se încadreze în domeniul specificat pentru performanța optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor și durata de viață a dispozitivului într-o perioadă de garanție extinsă. <sup>8</sup> Timpul de ieșire a primei copii și viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. <sup>9</sup> Se bazează pe testul standard de imagine #1 al ITU-T, la rezoluție standard. Paginile mai complicate sau rezoluția mai mare pot duce la creșterea timpului de transmisie. <sup>10</sup> Suport pentru software-ul de scanare (inclus în cutie): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] și Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; <sup>11</sup> Nu toate „sistemele de operare compatibile” sunt acceptate cu software-ul din cutie. Soluția completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7 și versiuni mai noi. Sistemele de operare Windows clasice (XP, Vista și servere echivalente) obțin numai drivere de imprimare. SO Windows RT pentru tablete (32 biți și 64 biți) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, inclus în SO RT. Scripturile de model UNIX sunt disponibile la HP.com (scripturile de model drivere de imprimantă pentru sistemele de operare UNIX). Sistemele Linux utilizează software HPLIP In-OS. Software-ul HP pentru Mac nu mai este inclus pe CD, dar poate fi descărcat de la <http://www.hp.com> – driverul pentru Mac și Mac Utility sunt instalate pentru sistemele de operare Mac. <sup>14</sup> Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație. <sup>15</sup> HP SureSupply vă avertizează când cartușul de imprimare este pe terminate și vă ajută să achiziționați online sau local prin HP sau un detailist participant. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Disponibil numai cu consumabile originale HP. Este necesar accesul la Internet.



Windows 8



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 09/15 4AA6-0845ROE

