

EB-S31



FIȘĂ TEHNICĂ



Proiector mobil de calitate superioară pentru acasă și pentru birou, cu tehnologie 3LCD, rezoluție SVGA și caracteristici flexibile, ușor de utilizat

Întreaga familie se va bucura de acest proiector versatil de calitate superioară. Indiferent dacă vizionați filme și fotografii de familie pe un ecran mare sau oferiți prezentări clare, bine definite, elegantul model EB-S31 este ideal atât pentru acasă, cât și pentru birou. Pentru că poate fi mutat cu ușurință și se configurează rapid, utilizatorii pot începe imediat să vizioneze conținut la calitate excepțională.

15 ani de divertisment

Datorită duratei mari de viață a lămpii și filtrului, chiar dacă utilizează proiectorul pentru a viziona un film în fiecare zi, ar dura 15 ani până când cele două ar necesita înlocuirea 1.

Imagini luminoase, de calitate superioară

Beneficiați de imagini la calitate excepțională, care sunt de trei ori mai luminoase decât produsele concurențe², datorită tehnologiei 3LCD și luminozității pe alb și pe culoare la același nivel înalt. Vizualizați conținutul cum nu ați mai făcut-o vreodată și observați chiar și cele mai fine detalii, cu nuanțe clare de negru care creează umbre bine definite, datorită raportului de contrast de 15000:1.

Imaginea de ansamblu

Fiind capabil să preia conținut de la o serie de surse și să îl afișeze pe un ecran imens de 300 inci, EB-S31 utilizează intrări HDMI pentru a permite utilizatorilor să difuzeze conținut video și audio digital de calitate superioară. Puteți chiar să proiectați fotografii și documente direct de pe un smartphone sau de pe o tabletă prin intermediul aplicației Epson iProjection³.

Totul este inclus pentru o instalare fără probleme

Geanta de transport inclusă simplifică mutarea proiectorului dintr-o încăpere în alta. Corecția trapezului pe orizontală și pe verticală permite instalarea proiectorului în diferite locuri fără a distorsiona imaginea.

Caracteristici ecologice

Prin varierea puterii lămpii în funcție de conținutul afișat, EB-S31 poate contribui la economisirea de energie, iar modul ecologic contribuie la reducerea consumului de energie și la extinderea duratei de viață a lămpii.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Imagini luminoase, de calitate superioară**
Tehnologie 3LCD și luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt
- **Raport de contrast de 15000:1**
Nuanțe profunde și bogate de negru și umbre dense
- **Bucurați-vă de experiența marelui ecran**
Dimensiune a ecranului de până la 300 inci
- **15 ani de filme preferate¹**
Durata de viață a lămpii și filtrului de 10.000 ore
- **Control versatil și flexibil**
Proiectați de pe o serie de surse prin intermediul conectivității mobile și HDMI



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

| | |
|---------------------|------------------|
| Sistem de proiecție | Tehnologie 3LCD |
| Panou LCD | 0,55 inchi cu D7 |

IMAGINE

| | |
|------------------------|---|
| Luminozitate color | 3.200 Lumen-2.240 Lumen (economic) în conformitate cu ISO IDMS15.4 |
| Luminozitate albă | 3.200 Lumen - 2.240 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012 |
| Rezoluție | SVGA, 800 x 600, 4:3 |
| Raport contrast | 15.000 : 1 |
| Lampă | 200 L, 5.000 h Viață utilă, 10.000 h Viață utilă (în modul economisire energie) |
| Corecție Keystone | Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 ° |
| Reproducerea culorilor | Până la 1,07 miliarde culori |
| Raport de aspect | 4:3 |
| Modificare video | 10 Bits |

OPTICĂ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Raport proiecție | 1,45 - 1,96:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1,35 |
| Dimensiuni proiecție | 30 inci - 350 inci |
| Distanță de proiecție Wide/Tele | 1,77 m - 2,4 m (60 inchi ecran) |
| Numărul F al lentilei de proiecție | 1,44 |
| Distanță focală | 16,7 mm |
| Focus | Manual |
| Decalaj | 8 : 1 |

CONECTIVITATE

| | |
|-----------------------|---|
| Funcțiune Display USB | 3 în 1: fotografie / mouse / sunet |
| Conexiuni | USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opțional), Intrare VGA, Intrare HDMI, Intrare semnal compus, Intrare S-Video, Intrare audio Cinch |
| Conexiune smartphone | Ad-hoc/Infrastructură |

CARACTERISTICI AVANSATE

| | |
|----------------|--|
| Securitate | Protecție Kensington, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă |
| 3D | Nu |
| Caracteristici | Buton „AV Mute”, Difuzor integrat, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Durată lungă de viață a lămpii, Proiecție în rețea, Funcție de copiere OSD, Fără PC, Funcție ecran partajat, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Configurare iProjection în funcție de codul QR |
| Mod color | Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB |

GENERAL

| | |
|---------------------|---|
| Consum de energie | 277 Wați, 207 Wați (economic), 0,26 Wați (în Standby) |
| Dimensiuni produs | 297 x 234 x 77 mm (Lățime x Lungime x Înălțime) |
| Greutate | 2,4 kg |
| Nivel de zgomot | Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A) |
| Software încorporat | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |
| Difuzor | 2 Wați |

ALTELE

| | |
|----------|--|
| Garanție | 24 Luni Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h |
|----------|--|

EB-S31

VOLUM DE LIVRAT

- Geantă pentru transport
- Cablu computer
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Cablu USB
- Set de manuale de utilizare
- Documente de garanție

ACCESORII OPȚIONALE

- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

EB-S31

INFORMAȚII LOGISTICĂ

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| SKU | V11H719040 |
| Cod de bare | 8715946552170 |
| Dimensiuni ambalaje individuale | 350 x 355 x 160 mm |
| Greutate cutie | 3,88 kg |
| Bucăți | 1 Unități |
| Țară de origine | Filipine |
| Mărime palet | 78 Bucăți (6 x 13) |



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. - Bazat pe un film cu durata de 105 minute, cu proiectorul în modul ecologic. Durata de viață a lămpii și filtrului de 10.000 ore.
2. - În comparație cu proiectoarele DLP cu 1 cip destinate mediului de afaceri și educațional, clasate pe primul loc conform datelor NPD din perioada iulie 2011-iunie 2012. Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate cu standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de utilizare.
3. - Necesită un adaptor Wi-Fi ELPAP10 opțional.

EPSON[®]