

Imprimantă HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One



Imprimări mari. La un preț mai mic.

Imprimați, scanați și copiați în culori bogate pe diferite formate, până la A3, pentru documente și prezentări vii, la un cost pe pagină cu până la 50% mai mic decât la laserele color.¹ Faxați documente de până la 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 inchi).

Securitate dinamică: cartușele cu cipuri non-HP este posibil să nu funcționeze în prezent sau în viitor. Aflați mai multe la:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Aspecte importante

- **Viteză imprimare:** până la 22 ppm alb-negru, până la 18 ppm color și imprimare față-verso automată la până la 12 ppm alb-negru, până la 10 ppm color (A4)
- **Prima pagină alb-negru iese în (A4, pregătit):** în numai 9 s
- **Prima pagină color iese în (A4, pregătit):** în numai 10 s
- Capacitate de alimentare de până la 500 de coli
- ADF de 35 de coli cu scanare, copiere și faxare duplex printr-o singură trecere



Imprimare A3 de mare impact


- Imprimarea față-verso automată, vitezele mari de imprimare și alimentatorul automat de documente vă fac ziua mai ușoară.
- ADF-ul de 35 de pagini gestionează documente de până la 21,6 x 35,6 cm, ajutându-vă să finalizați rapid lucrările duplex.
- Atingeți și trageți cu degetul pe ecranul tactil color în stil smartphone, pentru comenzi rapide prompte.
- Creșteți capacitatea la 500 de coli, cu o a doua tavă de 250 de coli, care este inclusă.

Prezentați profesional. Și convenabil.

- Creați imagini în culori vibrante și text negru intens, pe o varietate de tipuri de hârtie, de la A4 până la tabloid (A3).
- Produceți imprimate rezistente la apă, la mănjire și la decolorare, care rezistă la urmele de marker.²
- Imprimați mai multe pagini color și cu text negru, cu cartușele de cerneală originale de capacitate extinsă HP (opționale).³
- Scoateți firma în evidență, cu materiale de marketing față-verso, fără chenar.

Imprimare mobilă simplă

- Imprimați simplu documente și nu numai, de la smartphone-uri și tablete, indiferent dacă au sisteme Apple®, Android™ sau Windows.
- Conectați cu ușurință acest all-in-one la dispozitive wireless, astfel încât toată lumea din birou să poată imprima comod.⁴
- Gestionați simplu activitățile de imprimare și scanați din mișcare cu aplicația mobilă HP All-in-One Printer Remote.⁵
- Protejați informațiile și accesul la lucrările de imprimare confidențiale, cu HP JetAdvantage Private Print.⁶



Specificații tehnice

Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax
Viteză de imprimare	Până la 22 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 18 ppm ISO color (A4) General Office (alb-negru) Până la 34 ppm; General Office (color) Până la 34 ppm prima pagină imprimată: În numai 9 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 10 s color (A4, pregătit)
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi rasterizat Negru; Până la 4800 x 1200 dpi în mod optimizat pe hârtie foto HP Advanced, cu 1200 x 1200 dpi la intrare Color
Tehnologie de imprimare	HP Thermal Inkjet
Limbaje de imprimare	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 îmbunătățit
Capabilități de imprimare	Imprimare fără margini: Da, până la 297 x 420 mm (A3); Imprimare directă acceptată: Nu sunt acceptate dispozitive de stocare
Număr cartușe de imprimare	4 (câte unul pentru negru, cyan, magenta, galben)
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wireless Direct; Google Cloud Print™
Ciclu lunar de funcționare	Până la 30.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 250-1.500
Detector automat de hârtie	Nu
Viteză procesor	1,2 GHz
Ecran	Panou de control cu ecran senzitiv de 6,75 cm (2,65"), cu afișaj grafic color; indicator luminos cu LED (indicator Wi-Fi); 4 butoane: Home, Ajutor, Înapoi, Wi-Fi
Capabilitate wireless	Da, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrat
Conectivitate	Standard: 1 USB 2.0 cu compatibilitate cu dispozitive USB 3.0; 1 port USB; 1 Ethernet; 1 wireless 802.11 b/g/n; 2 porturi de modem RJ-11; Opțional: Nu
Memorie	Standard: 512 MB; maxim: 512 MB
Setarea copierii	Copii; dimensiune; calitate; selecție tavă; mai deschis/mai închis; dimensiune hârtie; redimensionare; tip hârtie; față-verso; copie CI; colajonare; margine legare; îmbunătățire; decupare; previzualizare copie; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: Maximum 600 dpi
Viteză de copiere	Până la 18 cpm negru ISO (A4), Până la 13 cpm color ISO (A4)
Specificațiile scannerului	Tip scanner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Scanare, copiere, fax de la panoul frontal sau din software; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 297 x 432 mm; Dimensiune maximă de scanare (ADF): 215,9 x 355,6 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 1200 dpi
Format fișier scanat	Tipuri de fișiere acceptate de software pentru scanare: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), text îmbogățit (.rtf), PDF în care se pot face căutări (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Viteză de scanare	Simplex: până la 8/6 ipm (200 ppi monocrom/color); duplex: până la 14/11 ipm (200 ppi monocrom/color)
Suprafață scanabilă	dimensiune maximă suport: 297 x 432 mm; dimensiune maximă suport: 215,9 x 355,6 mm ADF
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți/ 256
transmitere digitală	Standard; Scanare către PC; către dispozitiv de memorie; către e-mail
Fax	Da, color
Specificații fax	Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri; apelare rapidă: Până la 99 de numere
Compatibilitate card de memorie	Acceptă stick

Ce se găsește în cutie	G5J38A Imprimantă HP OfficeJet 7740 Wide Format All-in-One; cartuș de cerneală inițial OfficeJet HP 953 Negru (~1.000 pagini); cartuș de cerneală inițial OfficeJet HP 953 CMY (~640 pagini); cablu de alimentare; cablu telefonic; CD-ROM; poster de configurare; ghid cu noțiuni introductive
Consumabile	LO558AE Cartuș de cerneală original HP 953 Negru ~1.000 pagini F6U12AE Cartuș de cerneală original HP 953 Cyan ~700 pagini F6U13AE Cartuș de cerneală original HP 953 Magenta ~700 pagini F6U14AE Cartuș de cerneală original HP 953 Galben ~700 pagini LO570AE Cartuș de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Negru ~2.000 pagini F6U16AE Cartuș de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Cyan ~1.600 pagini F6U17AE Cartuș de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Magenta ~1.600 pagini F6U18AE Cartuș de cerneală original de capacitate extinsă HP 953XL Galben ~1.600 pagini
Sisteme de operare compatibile	Incompatibilitate cu Windows® XP (64 biți) și Windows Vista® (64 biți)
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 biți/64 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: numai 32 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8 Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk, acces la Internet, USB
Software inclus	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft® DotNet
tipuri suport	simplă, HP EcoFFICIENT, mată HP Premium Presentation 120 g, pliată în trei lucioasă pentru broșuri HP 180 g, mată pentru broșuri HP 180 g, lucioasă pentru broșuri HP 180 g, hârtii foto HP Advanced, ușoară 60-74 g
dimensiuni suport	personalizat: Tava 1: 76 x 127 – 297 x 420 mm; tava 2: 210 x 297 – 297 x 420 mm
manipulare suport	Standard intrare: Tavă de intrare de 250 coli, tavă de 250 coli de hârtie simplă; Până la 30 de plcuri Plcuri; Număr maxim de cartele: Până la 50 de coli; Până la 50 de coli hârtie foto; Număr maxim de plcuri: Până la 30 de plcuri Standard ieșire: Tavă de ieșire de 75 de coli; maxim: Până la 75 de coli (dimensiune A); până la 50 de coli (dimensiune B) Imprimare duplex: Automat ADF: Standard, 35 coli
greutate suport	Greutate recomandată pentru suporturi: 60 - 105 g/m²
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 584 x 466,9 x 383,3 mm; maxim: 584 x 712,8 x 383,3 mm
Dimensiuni pachet (L x A x İ)	668 x 545 x 487 mm
Greutate imprimantă	19,5 kg
Greutate pachet	24,45 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: De la 5 la 40°C, Umiditate: RH 20% - 80%
Stocare	Temperatură: -25-60 °C, Umiditate: Maximum 90% RH (nefuncționare)
Acustică	Emisii de putere acustică: 65 dB (monocrom); 64 dB (color); Emisii de presiune acustică: 60 dbA (imprimare cionnă la 19 ppm)
putere	cerințe: Tensiune de alimentare: 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consum: 37 W (Maximum), 0,20 W (Oprire manuală), 6,5 W (Standby), 1,47 W (Repaus); Consum tipic de energie (TEC): 0,398 kWh/săptămână Sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată
Țara de origine	Fabricat în China
Garanție	Garanție comercială HP standard de un an pentru hardware. Garanție comercială HP de trei ani pentru hardware, după înregistrare în interval de 60 de zile de la cumpărare (vizitați www.hp.com/ea/3yearwarranty). Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale
servițe și asistență	UG194E – HP Care Pack cu înlocuire standard pentru imprimante OfficeJet, 3 ani UG070E – HP Care Pack cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante OfficeJet, 3 ani UG243E – HP Care Pack cu asistență cu returnare a depozit pentru imprimante OfficeJet Pro, 3 ani (UG194E: toate țările din EMEA, exceptând Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, UG070E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UG243E: Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia)

Note de subsol

¹ Comparativ cu majoritatea echipamentelor AiO Laser color sub 280 € fără TVA, iunie 2015; cotă de piață raportată de IDC în Trim. II 2015. Comparatiile privind costul pe pagină (CPP) pentru consumabilele laser se bazează pe specificațiile publicate de producători pentru cartușele de capacitate mare și consumabilele cu durată mare de viață. Comparatiile privind CPP pentru consumabilele de cerneală de capacitate mare HP se bazează pe specificațiile publicate de producătorii cartușelor de capacitate mare. CPP bazat pe prețul de vânzare estimat și pe capacitatea în pagini imprimate, pentru cartușele de cerneală de capacitate mare. Capacitatea ISO se bazează pe imprimare continuă în mod implicit. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ² Rezistența la apă, mângiere, decolorare și urme de marker se bazează pe ISO 11798 și pe testarea internă HP. Pentru detalii, consultați hp.com/go/printpermanence. ³ Pe baza capacității cartușelor de cerneală HP 953XL în comparație cu cartușele de cerneală HP 953 standard. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁴ Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Operațiile wireless sunt compatibile numai cu ruterele de 2,4 GHz. ⁵ Compatibilitate cu iPhone® 4 și modele ulterioare, iPad® din a 4-a generație, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G cu iOS 7 sau ulterior și cu dispozitive mobile cu Android™ 4.0.3 sau ulterior. Caracteristicile controlate pot varia în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Pentru scanare mobilă, dispozitivul trebuie să aibă o cameră de cel puțin 5 megapixeli, cu focalizare automată. ⁶ Serviciul HP JetAdvantage Private Print este disponibil gratuit și necesită ca imprimanta să fie conectată la Internet, cu serviciile Web activate. Disponibilitatea diferă de la o țară/regiune la alta. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hpjetadvantage.com>.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

4AA6-6865R0E, 12/16

