

EB-955WH



FIȘĂ TEHNICĂ



Fiind suficient de mic și de ușor pentru a fi mutat dintr-o încăpere în alta, acest proiector de calitate superioară produce imagini luminoase și este echipat cu o serie de caracteristici simple de utilizat

Acest proiector portabil este livrat cu o geantă inclusă pentru a facilita transportul și depozitarea proiectorului atunci când nu este utilizat. Fiind ideal pentru utilizare în săli de conferințe, în săli de curs și în biroul de acasă, EB-955WH poate reda prezentări cu imagini luminoase și culori vibrante, datorită tehnologiei 3LCD. De asemenea, are o serie de opțiuni flexibile de instalare și caracteristici de conectivitate.

EB-955WH utilizează tehnologia 3LCD și o luminozitate pe alb și pe culoare de același nivel înalt pentru a oferi o calitate excepțională a imaginii și culori precise. Raportul de contrast de 10000:1 produce imagini cu detalii mai clare.

Epson înțelege că deținerea controlului este importantă atunci când se realizează prezentări într-un mediu corporativ sau educațional. EB-955WH este livrat cu software de proiecție pentru PC-uri multiple, ceea ce permite afișarea simultană a conținutului de pe până la patru dispozitive, inclusiv de pe PC-uri, tablete și telefoane smartphone. Funcția de moderator permite gazdei, indiferent că aceasta este profesor, conferențiar sau lider în cadrul unei conferințe, să preia controlul asupra conținutului afișat de pe dispozitive.

Configurarea este simplă și flexibilă, cu corecție a trapezului atât pe orizontală, cât și pe verticală, pentru a vă ajuta să obțineți o imagine formată perfect fără distorsionări. Aceasta înseamnă că proiectoarele pot fi mutate și configurate rapid în săli de curs și de conferințe.

Acest proiector beneficiază de o conectivitate îmbunătățită, oferind opțiuni și flexibilitate, indiferent de modul în care doriți să realizați prezentările. EB-955WH se poate conecta la cele mai noi dispozitive digitale și la produsele analogice vechi, ceea ce înseamnă că echipamentele mai vechi nu trebuie neapărat înlocuite. Conectarea dispozitivelor inteligente este foarte ușoară, datorită funcției cu cod QR din iProjection¹ - scanați un cod QR proiectat utilizând dispozitivul inteligent pentru a vă conecta și a începe să lucrați.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Portabil**
Suficient de mic și de ușor pentru a fi mutat dintr-o încăpere în alta
- **Imagini luminoase, de calitate superioară**
Tehnologie 3LCD și luminozitate pe alb și pe culoare la același nivel înalt, 3.200 lumeni
- **Conectivitate îmbunătățită și funcții de rețea**
Porturi HDMI duale; compatibilitate cu MHL; RJ-45 Ethernet; Wi-Fi opțional; iProjection prin cod QR
- **Instalare flexibilă**
Corecție trapez pe verticală și pe orizontală și zoom optic, pentru amplasare flexibilă
- **Cost total de exploatare (TCO) redus**
Lampă cu durată lungă de viață; funcția de oprire A/V întrerupe prezentarea și îmbunătățește economia de energie cu 70 %



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

IMAGINE

Reproducerea culorilor	Până la 1,07 miliarde culori
Luminozitate color	3.200 Lumen- 2.240 Lumen (economic)
Luminozitate albă	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluție	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Raport contrast	10.000 : 1
Corecție Keystone	Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
High Definition	HD ready
Raport de aspect	16:10
Modificare video	10 Bits

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,59 inchi cu MLA (D8)

OPTICĂ

Raport proiecție	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1,6
Dimensiuni proiecție	33 inci - 280 inci
Distanță de proiecție Wide/Tele	1,79 m - 2,92 m (60 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de proiecție	1,51 - 1,99
Distanță focală	18,2 mm - 29,2 mm
Focus	Manual
Decalaj	10 : 1
Obiectiv	Optic

CONECTIVITATE

Funcțiune Display USB	3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni	USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opțional), Intrare VGA (2x), ieșire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, Intrare componentă (2x), Intrare S-Video, Intrare RGB (2x), Ieșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, intrare pentru microfon
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Caracteristici	Buton „AV Mute”, Corecție trapez automată, Difuzor integrat, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Presetare ușoară OSD, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Interfață audio/video MHL, Proiectare în rețea, Funcție de copiere OSD, Fără PC, Quick Corner, Funcție ecran partajat, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Configurare iProjecton în funcție de codul QR
Mod color	Tablă, Dinamic, Prezentare, sRGB, Teatru

GENERAL

Consum de energie	287 Wați, 215 Wați (economic), 0,26 Wați (în Standby)
Dimensiuni produs	297 x 269 x 87 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	2,9 kg
Nivel de zgomot	Normal: 37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Software încorporat	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Difuzor	16 Wați

ALTELE

Garanție	24 Luni Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

EB-955WH

VOLUM DE LIVRAT

- Geantă pentru transport
- Cablu VGA
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii

ACCESORII OPȚIONALE

EB-955WH

- ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11H683040
Cod de bare	8715946545363
Bucăți	1 Unități
Țară de origine	Filipine



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. – Funcția de conectare prin cod QR necesită aplicația iProjection, disponibilă pentru dispozitive Android și iOS

EPSON[®]