

# WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)



## FIȘĂ TEHNICĂ



Reduceți-vă costurile de imprimare ale companiei dvs. și impactul asupra mediului înconjurător, sporind în același timp productivitatea cu mai puține intervenții și soluții pentru a vă susține compania.

O imprimantă pentru grupuri de lucru mici, perfectă pentru mediul de afaceri, de la birouri mici la corporații. Ideală pentru cei care obișnuiau să utilizeze imprimante laser și doresc să diminueze costurile, să crească productivitatea și să reducă timpul de nefuncționare, reducând în același timp impactul asupra mediului înconjurător și îmbunătățindu-și reputația în domeniul responsabilității sociale.

### Economisiți bani

Costul total de exploatare redus și mai puține piese de schimb necesare fac din acest produs o alegere atractivă pentru companiile cu un buget redus. Este conceput pentru grupuri de lucru. Compania dvs. poate evita costurile ascunse cu productivitatea angajaților, asociate imprimării centralizate. Reduceți și mai mult costurile înlocuind mai rar consumabilele cu ajutorul sistemului inovator de alimentare cu cerneală.

### Productivitate superioară și intervenții reduse

Oferă un Timp rapid de imprimare a primei pagini (FPOT) de 5,3 secunde color și de 4,8 secunde monocrom din modul ready. Imprimați până la 10.000 de pagini monocrom și 5.000 de pagini color fără a înlocui consumabilele<sup>1</sup>. De asemenea, WF-C5890DWF poate imprima pe o gamă largă de medii de tipărire, inclusiv pe hârtie reciclată, pe medii de tipărire lucioase, pe plicuri și pe etichete.

### Reduceți impactul

Îmbunătățiți sustenabilitatea afacerii, menținând productivitatea ridicată și costurile cu energia scăzute. Beneficiați de un consum de energie redus, fără compromisuri în ceea ce privește rezultatele de înaltă fidelitate.

### Concepută pentru afaceri

O serie de programe software și instrumente oferă opțiuni de imprimare securizată și contribuie la gestionarea de la distanță a dispozitivelor. Conectivitatea wireless acceptă și imprimarea de pe dispozitive mobile. Iar cu noua interfață grafică facilă, utilizarea este una intuitivă.

## CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Sustenabilă**  
Consum de energie redus și mai puține consumabile
- **Economisiți bani**  
Mai puține piese de schimb și un cost total de exploatare redus
- **Productivitate superioară, intervenții reduse**  
Imprimare fiabilă cu consumabile cu randament ridicat și capacitate mare de hârtie
- **Concepută pentru afaceri**  
Cerneluri de tip pigment DuraBrite Ultra

## SPECIFICAȚII PRODUS

### TEHNICĂ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Metodă de imprimare         | Cap de imprimare PrecisionCore™   |
| Configurație duze           | 800 Duze negru, 800 Duze per culoare                                      |
| Mărime minimă a picăturilor | 3,8 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile |
| Tehnologie cerneală         | Epson DURABrite™ Ultra  |
| Randament                   | Grup de lucru mediu   |
| Multifuncțional             | Imprimare, Scanare, Copiere, Fax  |

### IMPRIMARE

|  |  |
|--|--|
| Number of colours                        | 4 colour   |
| Timp până la prima pagină                | Monocrom 4,8 Secunde, Colour 5,3 Secunde   |
| Viteză de imprimare ISO/IEC 24734        | 25 Pagini/min. Monocrom, 25 Pagini/min. Colour   |
| Viteză de imprimare duplex ISO/IEC 24734 | 16 Pagini A4/min. Monocrom, 16 Pagini A4/min. Colour   |
| Viteză maximă de imprimare               | 34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 34 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)   |
| Rezoluție imprimare                      | 4.800 x 1.200 DPI  |
| Volum imprimare                          | 75.000 Pagini pe lună<br>Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei. |
| Recommended Duty Cycle                   | 250 - 5.000 Pagini pe lună   |

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANARE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Viteză de scanare             | 24 ipm ( Monocrom, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) );<br>24 ipm ( Color, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); 7,5 ipm ( Monocrom, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); 7,5 ipm ( Color, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată) ); 5 s/pagină ( Monocrom, 200 dpi, Scanner orizontal ); s/pagină, dpi; |
| Rezoluție scanner             | 1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)   |
| Rezoluție optică (ADF)        | 1.200 DPI (orizontal x vertical)   |
| Advanced document integration | Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de memorie USB  |
| Formate ieșire                | JPEG, TIFF, PDF  |
| Tip scanner                   | Contact image sensor (CIS)   |

### FAX

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tip de fax                      | Capabilitate de fax alb-negru și color în mod Walk-up  |
| Viteza de transmisie prin fax   | până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină   |
| Mod de corectare a erorilor     | Fax CCITU/ITU Group3 cu mod de corectare a erorilor  |
| Număr apelări rapide fax (max.) | 200 nume și numere   |
| Memorie pagini                  | până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)  |
| Funcții fax                     | Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese, Întârziere trimitere, Difuzare fax |

### COPIERE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Viteză de copiere          | până la 22 ipm Black, până la 22 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rezoluție de copiere (dpi) | 600 x 1200   |
| Reducere/mărire            | 25 % - 400 %   |
| Număr maxim de copii       | 999  |

## WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

### VOLUM DE LIVRAT

- Cartușe de cerneală individuale
- Cablu alimentare
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)

## SPECIFICAȚII PRODUS

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

### CONECTIVITATE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Protocoale imprimare în rețea  | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS prin TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint  |
| Protocoale management rețele   | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protocoale de scanare în rețea | NetBIOS prin TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP   |
| Conexiuni                      | LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)         |
| Securitate WLAN                | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)  |
| Protocoale de rețea            | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS  |

### SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

|   |  |
|---|--|
| Formate hârtie  | C4 (Plic), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (plic), No. 10 (plic), Personalizat, C6 (plic), DL (plic) |
| Alimentare automată cu documente                            | 50 Pagini  |
| Greutate a hârtiei adecvată                                 | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>   |
| Duplex  | Da   |
| Alimentare standard cu hârtie                               | 250 Coli Standard, 80 Coli MP tray   |
| Capacitate tavă hârtie ieșire                               | 150 Coli   |
| Paper Tray Capacity   | 330 Coli Standard, 1.830 Coli maxim  |
| Standard paper tray(s)                                      | Tavă multifuncțională de 80 de coli, 250-sheet paper tray  |
| Tăvi pentru hârtie opționale                                | 3 tăvi de 500 coli pentru hârtie   |
| Capacitate maximă de hârtie                                 | 1.830  |
| Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale) | Da   |
| Numărul tăvilor de hârtie                                   | 4  |

### ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nume alimentare cu hârtie     | RASF  |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, C4 (Plic), DL (Plic), Letter, Carte poștală, Definite de utilizator, Legal    |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm  |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>  |
| Capacitate hârtie 1           | 80 Coli de hârtie obișnuită, Cărți poștale, Hârtie lucioasă, Plicuri, Etichete, 80gsm     |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă |

### ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nume alimentare cu hârtie     | C1   |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, Letter   |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm                       |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| Capacitate hârtie 1           | 250 Coli de hârtie obișnuită, Plicuri, 80gsm                 |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

### ALIMENTARE CU HÂRTIE C2

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nume alimentare cu hârtie     | C2   |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, Letter   |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm                      |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| Capacitate hârtie 1           | 500 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm                          |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

### ALIMENTARE CU HÂRTIE DUPLEX

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nume alimentare cu hârtie     | Față-verso   |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive            |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm                          |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                   |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

## SPECIFICAȚII PRODUS

### GENERAL

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Consum de energie                     | 27 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,2 Wați (mod repaus), 11,7 Wați Ready, 0,2 Wați (opriți), TEC 0,18 kWh/week  |
| Tensiune de alimentare                | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Dimensiuni produs                     | 425 x 535 x 357 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)   |
| Greutate                              | 18,7 kg  |
| Sisteme operative compatibile         | Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biți), Windows Vista x64, Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Software încorporat                   | Epson Document Capture Pro (Windows only)  |
| Servicii de imprimare Cloud și mobilă | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)  |
| Alimentare cu energie                 | 220 V, 240V  |

### CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Caracteristici                | Ecran tactil, Imprimare directă, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB  |
| Display LCD                   | Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 10,9 cm  |
| Prelucrarea medii de tipărire | Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Thick Media Support     |
| Funcții de securitate         | Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou |

### ALTE FUNCȚII

|          |   |
|----------|---|
| Emulații | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Security | WPA2, WPA3                                  |

### ALTELE

|          |   |
|----------|---|
| Garanție | 12 Luni Service în locație<br>Este disponibilă extinderea opțională a garanției |
|----------|---|

## CONSUMABILE

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black    | C13T11C140 | 3.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan     | C13T11C240 | 3.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta  | C13T11C340 | 3.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow   | C13T11C440 | 3.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black   | C13T11D140 | 5.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan    | C13T11D240 | 5.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T11D340 | 5.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow  | C13T11D440 | 5.000 pagini  |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black  | C13T11E140 | 10.000 pagini |

## ACCESORII OPȚIONALE

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx  
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box  
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)  
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)  
C12C938281

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | C11CK23401    |
| Cod de bare     | 8715946703503 |
| Țară de origine | Indonezia     |

EPSON Europe B.V., Romania Office  
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Telefon: +40 21 402 5024  
Fax: +40 21 402 5020  
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

## WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

### DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ



|       |               |               |                |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| ●     | 3.000 pagini* | 5.000 pagini* | 10.000 pagini* |
| ● ● ● | 3.000 pagini* | 5.000 pagini* |                |

\* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Volum de imprimare aproximativ. Volumul efectiv va varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare.

**EPSON**®