

WorkForce Pro WF-M5799DWF



Reduceți costurile de tipărire și impactul asupra mediului ale companiei cu acest multifuncțional monocrom, puternic și sporți productivitatea cu mai puține intervenții.

Cu noul multifuncțional WorkForce Pro WF-M5799DWF, profitați de consumul redus de energie, de un cost total de exploatare redus (TCO), de un timp rapid de tipărire a primei pagini (FPOT) și de funcțiile proiectate pentru integrarea ușoară în activitatea dumneavoastră. Acest multifuncțional business, cu jet de cerneală oferă tipărire automată față-verso, scanare, fax și copiere simplificând și eficientizând lucrările, plus compatibilitate PDL, inclusiv PCL și PostScript 3.

Productivitate ridicată și intervenție scăzută

Cu cel mai rapid timp de tipărire a primei pagini (FPOT) din segmentul său, de 4,8 secunde, față de imprimantele laser comparabile¹. Imprimați până la 40.000 de pagini, fără a schimba pungile de cerneală, folosind cele mai eficiente cerneluri pentru acest segment². O capacitate de alimentare cu hârtie de până la 830 de coli, cu o tavă principală de 250 de coli, ceea ce înseamnă mai puțin timp petrecut la reîncărcare. O cale simplă de rulare pentru hârtie și imprimarea fără contact permite tipărirea pe o gamă largă de medii de tipărire, inclusiv hârtie reciclată, hârtie lucioasă, plicuri și etichete.

Economisirea energiei și CSR

Beneficiați de folosirea unei cantități considerabil mai mici de consumabile datorită randamentului ridicat și tehnologiei cu jet de cerneală. Energia utilizată în timpul imprimării este cu cel puțin 90% mai mică decât modelele cu laser comparabile¹, ajutându-vă să vă reduceți facturile la energie și să creșteți nivelul CSR.

Concepută pentru afaceri

Perfectă pentru grupuri de lucru mici cu un volum mare de imprimare, de obicei, în cadrul unor organizații mai mari, unde este necesară o soluție puternică de imprimare monocromă. O gamă de programe software și instrumente furnizează opțiuni de tipărire sigure și scanare eficientă și ajută la gestionarea dispozitivelor de la distanță. Conectivitatea NFC și wireless permit, de asemenea, tipărirea de pe dispozitive mobile. Și, datorită interfeței cu utilizatorul și ecranului tactil inspirate de la dispozitivele smartphone, este ușor de utilizat. Epson Open Platform și colaborarea noastră cu furnizorii de software independenți (ISV) adaugă soluții suplimentare, cum ar fi PaperCut, un software de gestionare a imprimării.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Economisiți timp**
Cu un timp FPOT rapid
- **Intervenție scăzută**
Imprimați, scanați, trimiteți prin fax și copiați cu perioade minime de întrerupere
- **Economisiți timp**
Capacitatea mare a pungilor de cerneală și a hârtiei înseamnă mai puțin timp petrecut la reîncărcare
- **Conceput pentru afaceri**
Compatibilitate PDL (PCL și PostScript 3)
- **Tehnologie PrecisionCore**
Cea mai avansată tehnologie Epson pentru capul de printare

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Mărime minimă a picăturilor	Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Tehnologie cerneală	Epson DURABrite™ Ultra
Randament	Grup de lucru mediu
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere, Fax

IMPRIMARE

Timp până la prima pagină	Monocrom 4,8 Secunde
Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	24 Pagini/min. Monocrom
Viteză de imprimare duplex ISO/IEC	15 Pagini A4/min. Monocrom
Viteză maximă de imprimare	34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă)
Rezoluție imprimare	1.200 x 2.400 DPI
Volum imprimare	45.000 Pagini pe lună Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.
Volum recomandat	250 - 2.500 Pagini pe lună
Culori	Negru

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vă rugăm să accesați <http://www.epson.eu/testing>.

SCANARE

Viteză de scanare o singură față (A4 alb-negru)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm cu scanare ADF 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Viteză de scanare față-verso (A4 alb-negru)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm cu scanare ADF 200 dpi (flatbed)
Viteză de scanare o singură față (A4 color)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm cu scanare ADF 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Viteză de scanare față-verso (A4 color)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm cu scanare ADF 200 dpi (flatbed)
Viteză de scanare	24 ipm (Monocrom, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 24 ipm (Color, O singură față, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 8 ipm (Monocrom, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 8 ipm (Color, Față-verso, 200 dpi, ADF (compartiment pentru alimentarea automată)); 5 s/pagină (Monocrom, 200 dpi, Scanner orizontal); 5 s/pagină (Color, 200 dpi, Scanner orizontal);
Rezoluție scanner	1.200 DPI x 2.400 DPI (orizontal x vertical)
Rezoluție optică (ADF)	1.200 DPI (orizontal x vertical)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Computer (Epson Document Capture Pro), Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, PDF
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tip de fax	Capacitate fax accesibilă alb-negru și color
Viteza de transmisie prin fax	până la 33,6 kbps/aproximativ 3 secunde per pagină
Mod de corectare a erorilor	Fax CCITU/ITU Group3 cu Mod corectare eroare
Comenzi rapide pentru fax (max.)	200 denumiri și cifre
Memorie pagină	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Trimitere fax către folder, Agendă de adrese, Întârziere trimiteri, Difuzare fax

WorkForce Pro WF-M5799DWF

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu alimentare
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Unități de alimentare cu cerneală de inițializare

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Pro WF-M5799DWF

COPIERE

Viteză de copiere	până la 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 1200
Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	999
Dimensiune maximă copie	A4

CONECTIVITATE

Protocoale imprimare în rețea	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS prin TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protocoale management rețele	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocoale de scanare în rețea	NetBIOS prin TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Conexiuni	LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Comunicare în câmp apropiat (NFC), USB 2.0-A (2x)
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Protocoale de rețea	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	C4 (Plic), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21,0x29,7 cm), B6, C5 (plic), No. 10 (plic), Personalizat, C6 (plic), DL (plic)
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Greutate a hârtiei adecvată	64 g/m ² - 256 g/m ²
Duplex	Da
Alimentare standard cu hârtie	330 Coli Standard, 80 Coli MP tray, 250 Coli paper tray
Capacitate tavă hârtie ieșire	150 Coli
Standard paper tray(s)	Tavă multifuncțională de 80 de coli, 250-sheet paper tray
Tăvi pentru hârtie opționale	2 tăvi pentru hârtie de 500 de coli
Capacitate maximă de hârtie	1.330
Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale)	Da
Numărul tăvilor de hârtie	3

ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF

Nume alimentare cu hârtie	RASF
Formate hârtie	A4, A5, A6, C4 (Plic), DL (Plic), Letter, Carte poștală, Definite de utilizator, Legal
Dimensiuni particularizate	Min. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 256 g/m ²
Capacitate hârtie 1	80 Coli de hârtie obișnuită, Cărți poștale, Plicuri, Etichete, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

Nume alimentare cu hârtie	C1
Formate hârtie	A4, A5, A6, Letter
Dimensiuni particularizate	Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacitate hârtie 1	250 Coli de hârtie obișnuită, Plicuri, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE C2

Nume alimentare cu hârtie	C2
Formate hârtie	A4, Letter
Dimensiuni particularizate	Min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacitate hârtie 1	500 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

ALIMENTARE CU HÂRTIE DUPLEX

Nume alimentare cu hârtie	Față-verso
Formate hârtie	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Dimensiuni particularizate	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Greutatea hârtiei compatibile	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipul mediei de tipărire	Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead

SPECIFICAȚII PRODUS

GENERAL

Consum de energie	23 Wați (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 1,4 Wați (mod repaus), 10 Wați Ready, 0,2 Wați (opriți), TEC 0,19 kWh/week
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	425 x 535 x 357 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	18,3 kg
Sisteme operative compatibile	Citrix XenApp 7.6 și versiunile ulterioare, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biți), Windows Vista x64, Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Software încorporat	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Putere sonoră	Funcționare: 6,8 B (A)
Presiune acustică	Funcționare: 54 dB (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Alimentare cu energie	100 V, 110V, 220 V, 240V

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Caracteristici	Ecran tactil, Imprimare directă, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB
Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 10,9 cm
Prelucrare medii de tipărire	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Thick Media Support
Funcții de securitate	Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou

ALTE FUNCȚII

Emulații	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
----------	---

ALTELE

Garanție	12 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

CONSUMABILE


● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 pagini
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 pagini
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 pagini
● Maintenance box	C13T671600	

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CG04401
Cod de bare	8715946634166
Țară de origine	Indonezia
Mărime palet	2 Bucăți

WorkForce Pro WF-M5799DWF

DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ

	T9641	T9651	T9661
●	5.000 pagini*	10.000 pagini*	40.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. Comparație făcută cu primele 10 cele mai bine vândute imprimante monocrome cu laser din Europa de Vest și din Europa Centrală și de Est, cu o viteză de imprimare cuprinsă între 21 și 45 pagini pe minut, în 12 luni până în decembrie 2017. Definiția fost dată de IDC. Datele au fost preluate de la BLI, acolo unde a fost posibil, sau din informațiile precizate pe site-urile web ale producătorilor.
2. Randamentul aproximativ raportat la pagină. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/pageyield. Comparație făcută cu primele 20 cele mai bine vândute imprimante monocrome cu laser din Europa de Vest și din Europa Centrală și de Est, cu o viteză de imprimare cuprinsă între 21 și 45 pagini pe minut, în 12 luni până în decembrie 2017. Definiția fost dată de IDC. Datele au fost preluate de la BLI, acolo unde a fost posibil, sau din informațiile precizate pe site-urile web ale producătorilor.

EPSON®